

ئىنفلۇئىزا (Influenza)

يەككە لەنەخۇشىيە درىمىيەكانى كۆنەندامى ھەناسە، لەقۇناغىكى ژياندا مۇقۇم جارىك يان چەند جارىك توشى نەخۇشىيە كە دەيىت. ئەوئى شايانى باسە لەسالى 1952دا (پ ت ج) پروگرامى جىھانىي ئىنفلۇئىزا دامەزرا، پاشتر بۇ سەركەوتنى پروگرامەكە مەلەبەندى جىھانىي ئىنفلۇئىزا سەر بە توپۇزۇزى ئىنىستىتوتى نەتەوئى - لەندەن ھارىكارى لەگەلىياندە كىرد.

نامانجەكانى ھەردو پىكخراوئەكە برىتى بوون:

- 1- لە بلاو بوونەوئى (پەتازانى) ئىنفلۇئىزا بگەن.
 - 2- لەسەر ئاستى جىھاندا قايرۇسى ئىنفلۇئىزا جىباكرىتەوئى و كوتانىكى بۇ دروستىكرىت.
- كارەكانى مەلەبەندى جىھانىي ئىنفلۇئىزا (6) :

- 1- كۆكرىدەنەوئى و پاشان دابەشكرىدى زانىارى دەربارەى جۆرەكانى قايرۇسى ئىنفلۇئىزا.
- 2- نامۇزگارى دان دەربارەى ئىنفلۇئىزا و كوتانىي ئىنفلۇئىزا.
- 3- كۆكرىدەنەوئى باسو توپۇزىنەوئى تايبەت بەتاقىگا.
- 4- فىركىردى تەكنىكى (لەخولى تايبەت) ژمارەيەكى گچكە لە كادىرە ميوانەكان.

ئەوئى راستى بىت ئەمپۇ لەو پروگرامەدا 112 مەلەبەندى نەتەوئىي ئىنفلۇئىزا لە 83 ولاتدا بەشدارى تىدادەكەن و لە 3 مەلەبەندى ھاوكارى سەرەكى توپۇزىنەوئى ئىنفلۇئىزا لە لەندەن، ئەتلەنتا و مىلبۇرندا كۆبوونەتەوئى. ھەر 3 مەلەبەندەكەى سەرەوئى پىكوپىك راپۇرتى خۇيان دەربارەى نەخۇشىيە درىمىيەكان بۇ پ ت ج دەربارەى توپۇزىنەوئى و لىكۆلىنەوئى لەئەنتىجىن، زگماكرانى، سىرۇزىنى و كوتانى نوئى دەنپىرن. ناپىت ئەو راستىيە لەيادبەكەىن كەپەتا و ئىنفلۇئىزا يەك جىباوازييان ھەيە ئەويش برىتتىيە لە:

ئەو كەسەى توشى ئىنفلۇئىزا دەيىت لەپىر تايەكى بەرزى لىدپىت. زۇرچار شەوانە ژانە سەر، ژانە ماسولكە، نازارىي گەرۇو و كۆكە و ماندوويى لەگەلدايە. گەر سىيىيەكانى نەخۇش توشى قايرۇسى ئىنفلۇئىزا يان باكرىا بىيىت ئەوا نەخۇش توشى ھەوكرىدى سىيەكان دەيىت، يان ھەر كاتىك مۇقۇم چەند رۇژىك تاي لىھات يان سىنگى ژانى كىرد (پىش ئەوئى دەرمان بخوات بەمەبەستى چاكبوونەوئى) پىويستە خۇي بگەيەنىتە لاي پىزىشك. ھەموو دەزانىن كوتانى دژى ئىنفلۇئىزا ھەيە و بەكاردەھىنرىت و بەسوودە بۇ مۇقۇم وەلى دژى پەتا و ھەلامەت و سەرمابوون كوتان نىيە. ئىنفلۇئىزا زىاتر توشى لاوان دەيىت وەك لەكەسانى تر، رپۇوى نەخۇشىيەكە لەمۇقى لەشساغدا باشە و نەخۇش زوو چاكدەيىتەوئى.

ھۇى ئىنفلۇئىزا

جۆرەكانى ئىنفلۇئىزا

قايرۇسەكە چەند جۆرىكى جىباوازي ھەيە. گرنگىرنىان جۆرى A, B, C يە. جۆرى A, B دەبنە ھۇى كۆنە ئىنفلۇئىزا.

جۆرە سىرپىيەكانى ئىنفلۇئىزاى قايرۇسى A:

- A0 - لەسالى 1932 جىكاراوتەوئى.
 - A2 - تا سالى 1957 ھەبووئى.
 - A1 جۆرى ناسىيى - لەسالانى 1957 - 1958 دا بلاو بوونەتەوئى.
- ھەرۇھا لەسالى 1968 دا جۆرى ھۇنگ كۆنگ دەركەوت.

ئەۋە شايانى باسە لەسالى 1977دا جۇرئىكى ترى ئىنفلۇنزا دەرکەوت كەبوو ھۆى بلبوونەۋە لە ئاسيا و ئەوروپادا. قايرۇسى جۇرى Aيان دەبىت بەچەند جۇرئىكى سىرەمىيەۋە كەئەمانەن: H1 H2 H3 ھەندىكجار ئەم جۇرە بەجۇرى ھۇنگ كۇنگ ناودەبرىت.

ئەۋ قايرۇسانەى كە دەبنەھۆى ئىنفلۇنزا ناۋى پىتەكانى A, B, C يان **لېنراۋە ئەمانەن:**

* **جۇرى A**، بلبوترىنيانە، لەسالى 1933دا جياكراۋەتەرە 3 جۇرى سىرەمى ھەيە كەئەمانەن:
A0, A1, A2

* **جۇرى B**، جۇرئىكى ئاسايى سنوردارە، زۇرجار تەنيا ناۋچەيەك دەگرىتەۋە.

* **جۇرى C**، تەنيا چەند نىشانەيەكى سەرمابوون دەدات بە نەخۇش.

بەپئى ئەنتىجىنەكان قايرۇسەكە 2 جۇرى ھەيە:

– ئەنتىجىنە گەورەكان، ئەنتىجىنەكان دەگۇرئىن و پاش 10–14 سال دەرەكەون و دەبنە ھۆى بلبوونەۋەى ئىنفلۇنزاىى بېسنور.

– ئەنتىجىنە گچكەكان، ھەموو سالىك يان لەماۋەى چەند سالىكدا جارىك دەرەكەون و دەبنەھۆى بلبوونەۋەى گشتى.

پەتازانى

ئەۋەى راسنى بىت ئىنفلۇنزا لەپەر دەرەكەۋىت و لەماۋەيەكى كورتدا ژمارەيەكى زۇر لەخەلكى تووشدەبن و دواترىش زۇر بەى زۇرى جىهان دەگرىتەۋە.

– قايرۇسى جۇرى A دەبىتە ھۆى بلبوونەۋەى بېسنور.

– قايرۇسى جۇرى B دەبىتە ھۆى بلبوونەۋەى سنوردار.

– قايرۇسى جۇرى C زۇر بەدەگمەن دەرەكەۋىت.

لەكاتى بلبوونەۋەكاندا ئىنفلۇنزا لە 10–30٪ى دانىشتووان دەگرىتەۋە، بۇ نمونە ئىنفلۇنزاى قايرۇسى A2/Hong Kong بۇ ماۋەى 3 مانگ لە 27٪ى دانىشتووانى ئەمەرىكاي گرتەۋە، جارى وايە بلبوونەۋەكە 50–75٪ى دانىشتووانى جىهان دەگرىتەۋە. ھەموو 2–3 سال جارىك بلبوونەۋەى ئىنفلۇنزاى A دەرەكەۋىت، ۋەلى جۇرى B ھەموو 3–6 سالىك دەرەكەۋىت. لەلايەكى ترەۋە رۋونبوۋەتەۋە كەئىنفلۇنزا زياتر تووشى ئەۋ كەسانە دەبىت كە لەسالانى 1947–1951 تووشى قايرۇسەكە نەبوون (ۋاتە ئەۋ مندالانەى پاش 1951 لەدايكبوون بەرگرىان نىيە). ئەۋەى شايانى باسە بلبوونەۋەى ئەنفلۇنزاى جۇرى B لەسالانى 1979–1980، 1981–1982، 1985–1986 دەرەكەۋتۋە. ھەرۋەھا ھەمان قايرۇس لەسەپتەمبەرى 1968دا لە تاران بلبوۋەتەۋە.

ئەنفلۇنزاى A (H3 N2):

لەئۇكتۇبەرى 1996دا لەئەفەرىقا، ئەمەرىكا و ئاسيا و ئەوروپادا بلبوۋەتەۋە، ھەرۋەھا لەئۇكتۇبەر – سىپتەمبەرى ھەمان سالدا لەپۇژئاۋى ئەوروپا، رۋوسىا، يابان و ئەمەرىكاي باكوردا بلبوۋەتەۋە. ھەرۋەھا لەجەنىۋەرى و فېبرۋارى 1997دا بلبوۋەتەۋە.

ئەنفلۇنزاى A(H1 N1): لەئەرەجەنتىن، چىن، پۇمانيا، رۋوسىا، سويسرا و سىنگافۇردا دەرەكەۋتۋە.

ئىنفلۇنزاى B: ئەم جۇرە لەنىۋان مانگى ئۇكتۇبەر – نۇقەمبەرى 1996دا دەرەكەۋتۋە، ھەرۋەھا لەنۇقەمبەر – دىسەمبەردا لەچىن و ئىرلەندا دەرەكەۋتۋە.

لەسەرەتاي 1997دا جۇرى B زياتر لە (بەلەرۋوس، چىك، ئەلمانيا، ئىسرائىل، ئىرلاندا، ئوستراليا، شىلى، فىنلاندا، ھۇنگ كۇنگ، ئىتاليا، يابان، رۇمانيا، سىنىگال، سلۇفاكيا و سويسرا) دا دەرەكەۋتۋە.

لەسالانى 1996 – 1997دا ئەم جۇرە ئەنتىجىنە جياكراۋەتەۋە:

- A/Anckland/6/96.
- A/Brazil/140/96.
- A/Chile/2110/96.
- A/Nagasaki/191/96.

- A/poitiers/191/96.
- A/Zambia/546/96.
- A/Switzerland/608/96.
- A/Beijing/292/95.

پىڭگانى گواستنه وە

پاستهوخۇ لەپىڭگە دىلۇپ يان پرژەي كۆكە و پژمىنە وە شلەي ناو دەم و لووتە وە كەڭ قايروسةكەي تىيادايىت. قايروسةكە دەبىتە ھۆي تووشبوونى مرقىكى تر، ئەمەش ئەو پاستىيە دەسەلمىنىت كەئىنفلۇنزا زۆر درمىيە. ماوھى درمىتى قايروسى ئىنفلۇنزا لەنيوان 3-5 پوژدايە. بەرگىرى پاش ئىنفلۇنزا تايبەتە بەجۆرى قايروسةكە. **سەرچاوەي نەخۇشپىيەكە:** مرقى تووشبوو، نەخۇش، لەشساغى ھەلگىرى قايروسةكەيە.

بەرگىرى

ئەوھى شايانى باسە ھەندىك لەنەخۇشپىيە سۆكردوھەكان (قايروسى، باكتىيى) پاش چاكبوونە وەيان بەرگىيەكى تايبەت لەنا و لەشى نەخۇشدا بەجىدەھىلن كە بە(بەرگىرى تايبەتە جۆرى پىشوانىكەرى قايروسى) ناسراو، ھەروەك لەسۆكردن بەقايروسى ئىنفلۇنزا دەبىنرېت. لەم بارەدا لەخوئىندا دژەتەنى تايبەت بەرامبەر ئەنتىجىنى كەپسىدە ناوكىيەكان و ئەنتىجىنى داپوشەرى قايروسةكە پەيدا دەبىت.

تېببىنى: تەنيا لەسۆكردنى ئىنفلۇنزا (دژە تەنى تايبەتە بەرامبەر ئەنتىجىنى داپوشەرى قايروسةكە) دەردەكە وىت.

دەستىنشانكردنى دژەتەنەكان

تېستى ھاوسەنگىردن

لەكاتى سۆكردنى قايروسى ئىنفلۇنزا، قايروسةكە بۆرىيەكانى ھەناسەدان تووشدەكات و لەویدا دەچىتە ناو ناوپۇشى بۆرىيەكانى ھەناسەدانە، تىيادا زىادەكات و دەبىتە ھۆي كەمبوونەوى خەستى (چېرى) دىوارى ناوپۇشەكە تا خانە پىشوانىكەرىكانى سەر روو بەتەنيا دەمىنىتە وە ئەوسا قايروسةكە دەچىتە ناو وە. ئا بەم جۆرە خانە ناوپۇشەكان دەروشىن و لەخانەكانى ترى ناوپۇش جىادەبەنە وە پاشتر ژەھرى قايروسةكە كار دەكاتە سەر ھەموو لەش و دەبىتە ھۆي دەركەوتنى ژانەسەر، تا، ماسولكە ژانكردن، بېھىزى، لەش داھىزىزان و بىتاقەتى.

خوئىنى قايروساوى: يەككە لەو بارە ئالۇزنى لەكاتى ئىنفلۇنزا بەدەگمەن دەردەكە وىت، گەر سىكېر تووشى ئىنفلۇنزا بىت ئەو دەبىتە ھۆي ناتە و اوى ئا و لەمە (سەقەتى ئا و لەمە).

نىشانەكان

بەپىي جۆرى قايروسةكە و شوئىنى لەلەشدا نىشانەكانى ئىنفلۇنزا دەگۆرېت، ئەمەش لەسەر بارى تەندروسىتى (نەخۇشى تر، لەشساغى)، يان ھەندىكجار بەندە لەسەر جۆرى ئەو باكتىيەي لە گەل سۆكردنى ئىنفلۇنزا تىكەلدەبىت.

ھەروەھا دەبىتە ھۆي ئالۇزبوون و گۆرانكارى لەپېرۆي نەخۇشپىيەكەدا. ماوھى كېرەوتنى قايروسةكە لەنيوان 24-28 كارژىردايە و دواترىش قايروسةكە دەبىتە ھۆي:

- سووربوونە وە يان سۆكردنى بۆرىيەكانى ھەناسەدان.

- مردن و لەناوچوونى خانە.

ماوھى دەركەوتن

زۇرچار لەسەرەتادا نەخۇشپىيەكە بەتايەكى قورس (39 - 40) پەلى گەرما، ژانكردنى ماسولكە، ژانەسەر، بېھىزى و لەش داھىزىزان دەستپىدەكات و مرقۇ لەجىگادا دەمىنىتە وە. ھەندىكجار لە بلاو بوونە وەكانى كۇندا نەخۇش لە ھۆش خۇي چو و بەناسانى لەنيوان شەو و پوژىكدا مردو وە.

ماوھى دەستپىكردن

بەگشتى نىشانەكانى ئەم ماوھىە ژاراوين، بەتايبەتە لەسەرەتادا دەبە ھۆي گىرگىرتى ھەناسەدان. تا لېھاتن، سەرەتا تايەكى توند 3-5 پوژى (ھەفتەيەك تىناپەرېت) نەخۇش دادەگىرت. گەر تا لەھەفتەيەك زىاتر دىرژە بكىشىت ئەو

ئىنفلوئىزا ئالۇزبۇوۋو مەترىسى تىرى لىدەكرىت، تا شىۋە پىتى V ھەيە. پروخسار كەمىك ئاوساۋو پىلۋى سەروو و خواروۋى چاۋىش ئاوساۋو زۇرجار فرمىسكىان لىدەتتە دەرەۋە، ترس لە نەخۇش دەنىشىتتە زۇرجار تامىسكى لىۋو لەنەخۇش دىت.

ژانە سەر زۇر بەھىزە و بەردەوام ناۋچەوان و پىشتى چاۋى نەخۇش دەگرىتتەۋە. نەخۇش بەناپەھەتى شان و قولى دەجولنىتتە چونكە ماسولكەكان زۇر ژانەكەن. بەئاشكرا دەبىنرىت نەخۇش لاۋو بىھىزە و زۇرجارىش بىخە و يان خەۋالو دەبىت و ھەندىكجار خۇراكى بۇ ناخورىت يان نەخۇش توشى گىروگرفتى دەرونى دەبىت. زۇرجار نىشانەكانى ھەناسەدان لەنەخۇشدا ديار نىن، تەنيا لووتگىران و سووربوونەۋە و كەمى پەنماۋى ناۋ گەروو و كونەلووتەكان دەبىنرىت. ھەندىكجارى تر سىنگى نەخۇش دەيەشىتتە و جاروبار ھىشكە كۆكەيەكى زۇر نەخۇش لەپەلوپۇ دەخات. ھەندىكجارىش لە تىپروانىنى پىشت و سىنگدا نىشانەى سۆكردنى بۇرىچكەكان بە دىدەكرىت.

دل و بۇرىيەكانى خويىن، لىدانى دل رىكوپىكە و لەسەرخۇ كەمدەبىتتەۋە، فشارى خويىن نىزمدەبىتتەۋە، ئەو كەسانەى فشارى خويىن بەرزە لەكاتى ئىنفلوئىزادا فشارى خويىن نىزمدەبىتتەۋە و لىدانى دل بەئاستەم دەگاتە گوى.

كۆئەندامى ھەرس، زامانى نەخۇش بەلخىكى سىپى لەسەر كەلەكەدەبىتتە كە بە(زمانى چلچرا) ناسراۋە، لەملاۋى زامانە بچكۆلەۋە پەلەى سوورى ئاوساۋى شىۋە شووشەى دەبىنرىت، فارىنجەكان و گەروو سوورن، زامان پەنماۋ سىپىيە، لەپاشۇكى زامان خويىنەنەرەكان دەرەكەون (زۇر گىرنگە بۇ دەستنىشانىكرن).

ھەندىكجار بىرنى گچكەى نارىكى زەردباۋى بەفايرىن داپوشراۋ دەرەكەۋىت. ھەندىكجارى تر ئەم بارە دەبىتتەھۆى بىرىندارپوونى مەرازەكان و بەدەگمەن دەبىتتە ھۆى مردنى خانەكانى مەرازە و ھەندىكجارى ترىش زامان پەنماۋە.

لەبەر بىھىزى نەخۇش خۇراكى پىناخورىت، ھىلنج دەدات يان دەرشىتتەۋە. ھەندىكجار سۆكردنەكە توشى جگەر دەبىت و ئەننىمەكانى جگەر بەرزەبەنەۋە و ھاۋكات سىل كەمىك گەرە دەبىت يان ئاسايىيە.

لەمىزدا كەمىك ئەلبومىن دەرەكەۋىت يان مىزى نەخۇش خويىناۋىيە.

خويىن، نىزموونەۋەى خرۇكە سىپىيەكان (نىوتروۋفىل، ئىۋزىنۇۋىل)، بەرزبوونەۋەى ھۆرمۇن، خويىن پىژانى لووت، تف و بەلغەمى خويىناۋى، لەژندا دەبىتتە ھۆى دىرژبوونەۋەى (زىاتر لە 5 رۇژ) ماۋەى بىنوۋىژى.

پىرۋى نەخۇشىيەكە

لەماۋەى 3-5 رۇژدا تا نىزمدەبىتتەۋە و نەخۇش ئارەقەيەكى زۇردەكاتەۋە ھىدى ھىدى نىشانەكانى نەخۇشىيەكە نامىن و دەرەۋىنەۋە. نىشانەكانى ئىنفلوئىزاى جۇرى A, B لەيەكەۋە نىزىكن ۋەلى پىرۋى جۇرى C ئاساترە و نىشانەكانى ۋەك سووكە ھەلامەتلىك ۋايە.

ئالۇزكارىيەكان

* ئالۇزكارىيەكانى ھەناسەدان

– سۆكردنى گلاندەكانى ئەملاۋى گەروو و دەبىتتەھۆى پەيداۋونى شلەيەكى خەست كەزۇر بەگرانى لادەچىت لە 33% بارەكاندا پىرۋى نەخۇشىيەكە (لەمنداۋا) مەترسى پەيداۋەكات و پىۋىستە لەدەرەۋە كونىك بىرئتە بۇرى ھەناسەدان تا نەخۇش ھەناسە بىدات.

– گەرەبوون و سۆكردنى بۇرىيە ھەۋايەكانى ناۋ سىپىيەكان (لەمنداۋا و پىردا كوشندەيە).

– زۇرجار لەسەرەتاي نەخۇشىيەكەدا سىپىيەكانى نەخۇش توشى قايرۇسەكە دەبىت، لە 20% ھەموو سۆكردنى سىپىيەكان دەگرىتتەۋە.

– سۆكردنى تىكەلى سىپىيەكان (زۇرجار توشى ئەيدىزدار دەبىت).

– زۇرجار سۆى باكتىريى سىپىيەكانىش دەبىنرىن.

* ئالۇزكارىيەكانى دل و بۇرىيەكانى خويىن

– سۆكردنى پەردەى ناۋەندىى دل، گۆرپانكارى بەسەر ۋەندەى T ھىل كىشى دىدا دىت.

* ئالۇزكارىيەكانى دەمار

– سۆي مەننگ، شەپلەدارى دەمارى بىنن و بىست، پەيدا بوونى نازار لە دەمارەكاندا.

ئىنفلۇنزاى مەترسىدار

لەم بارەدا پىويستە نەخۇش لەنەخۇشخانە بىمىنئەتە، چونكە مەترسىيە ھەناسەدانىيان لەپىدايە، بەپىيى تۈنا پىويستە نەخۇش جىباكرىتە.

پىويستە لە ژورىكدا تەنيا 1-3 جىگەي نەخۇشىي تىدادىيەت و زو و زو پاكىزىتە.

ھەركاتىك گومانكرا نەخۇش ترسى تووشبوونى سىيەكانى لىكرا ئەوا پىويستە ئەنتىبىيوتىك و ئۇكسىجىن بدىيەت بە نەخۇش. ھەرۋەھا لەكاتى دەرکەوتنى مەترسىيە دەمارىيەكاندا پىويستە پىكھاتوۋەكانى كۆرتىزۈن بدىيەت بە نەخۇش.

ئىنفلۇنزا و سكىپى

قايرۇسى ئىنفلۇنزا دەتوانىت لەويلاش بىپەرىتە و خۇي بگەيەنئە ئاۋلەمە و تووشىيىكات (زۇرچار دەپىتەھۇي ناچوستى لەگەشەكردن و سەقەتبوونى ئەندامەكانى لەشى ئاۋلەمەدا). لەراستىدا تىبىنىكراۋە كە لەبلاۋبوونەۋەكانى سالانى 1957 – 1958دا ئىنفلۇنزا زىاتر تووشى ژنى سكىپىوۋە.

مردن

پىژەي مردن بەئىنفلۇنزا لەسەر زۇرى (ژمارە) جۆرە سەختەكان (ژەھراۋىيەكان)، بارودۇخى ئابوورى – كۆمەلەيەتى و مەترسىيەكانى سىيەكان بەندە. زۇرچار (ژنى سكىپى، پىر، مندالى ساۋا و نەخۇش) تووشى ئىنفلۇنزا دەپن.

لەراستىدا تا ژمارەي مردوۋان زۇرىيەت ئەۋە دەگەيەنئەت كەقايرۇسەكە ترسناكتە. بۇ نمونە لەژمارەي 22 جەنيۋەري 1997دا پوژنامەي Mainichi Shimbun رايگەياندا 116 كەس لەباشوورى پوژشەلاتى ياباندا (تەمەنيان لەژىر 60 سالانەۋە بوۋە) بە ئىنفلۇنزا مردوۋن، لىپرسراۋانى تەندروسىتىي يابان ناۋى ئەم قايرۇسە نوپىيەيان بە HongKong A نىونا.

دەستنىشانكردن

زۇرچار بەئاسانى نەخۇشىيەكە دەستنىشاندەكرىت، ژانەسەر، تا، لەشداھىززان و دەرکەوتنى خويىنھىنەرەكانى پاشكۆي زمان زۇر گرنگن بۇ دەستنىشانكردن.

* دەستنىشانكردىنى ھۇي ئىنفلۇنزا بەھۇي:

– جىاكردەنەۋەي قايرۇسەكە لەشەلى ناۋ لووت و گەرودا (لەسەرەتادا) واتە لە 1-3 پوژدا.

– تىستى ئىمونۇفلۇرەسچىنت قايرۇسەكە دەبىنئەتە.

– تىستى سىرى، واتە:

1- تىستى PCR و HAI بىننى دژەتەنى قايرۇسەكە.

2- تىستى ELISA

– لەسەرەتاي سالى 2001ەۋە لەبەشى نەخۇشىيە سۇكردوۋەكانى نەخۇشخانەي كارۋلىنسىكا لە ستۆكھولم تىستىكى خىرا بەكاردەھىنرىت كەدەتوانىت (لەنيۋان 10 – 15 دەقىقەدا) دەستنىشانى قايرۇسى ئىنفلۇنزا بكات ۋەلى ناتوانىت جۆرى ئىنفلۇنزا جىباكتەۋە. (لەژىر توپىنەۋەدايە).

چارەسەركردن

لەپراكتىكدا ھۇي ئىنفلۇنزا چارەسەرناكرىت، بەلام دەرمانى (ئەمانتادىن و رىمانتادىن) تا پادەيەك بەسوۋدن گەر بىتو لەسەرەتاي ئىنفلۇنزا بەدريپن لەنەخۇش.

پىويستە چارەسەرى ئەم بارانەي خوارەۋە بكرىت:

– بەپىيى تۈنا رىگا نەدريت ئالۇزكارىيەكان دەركەون، ئەۋىش بەرپىزگرتن لەپاكوخاۋىنى و خزمەتكردن و پشودان بەنەخۇش.

- زۆر پىۋىستە بەپىي نىشانەكان (شىنبوونەۋە، تاى بەرن) جۆرى ژەھراۋى ئىنفلۇنزا بىناسىرىتەۋە بەزوتىر كات نەخۇش بىگەنرېتە نەخۇشخاھە.

- زۆر پىۋىستە ئەۋ كەسانەى كەمەترسىي توشبوونىيان لىدەكرېت ۋەك (سكېر، ئەيدىزار، ئەلكھۆلىست، نەخۇشى دىل ۋ بۆرىيەكانى خۇيىن، شەكرەدار، ئاۋبەنگدار، ئەۋ كەسانەى سىيەكانىيان توشى سۆى تر بوۋە بىناسىرىتەۋە)، لەپاستىدا لە كاتى بىلابوونەۋەى ئىنفلۇنزا تەنيا لە 5-10% نەخۇشەكان پىۋىستىيان بە نەخۇشخاھە ھەيە.

- لەسەرەتاي سالى 2001 ۋە دەرمانى Zanamavir (Relenza) دى ئىنفلۇنزا بەكاردىت 48 كاتىر پاش دەركەۋتنى نىشانەكان. ئەم دەرمانى لەشىۋەى ھەلمزىدايە ۋ پۇژانە دوچارو ھەرچارىكىيان نەخۇش دو مژ ھەلدەمژىت بۆ ماۋەى 5 پۇژ.

لەبارى ئىنفلۇنزاى ناسايدا

پىۋىستە نەخۇش لەمالەۋە بىمىنىتەۋە ۋ پشووۋىدات ۋ دەرمانى دى تا ۋ ژانەسەر (ئەسپىرىن ۋ پاراسىتۆلى بدىرىت)، بۆ كۆكە ۋ ماسولكە ژانكردىنىش دەرمانى تى بدىرىت تا نىشانەكان بىرەۋىنەۋە. زۆر پىۋىستە خۇرك ۋ قىتامىن C بدىرىت بەنەخۇش بۆزىادكردىنى بەرگرىي لەش.

تېببىنى: پىۋىست ناكات لەم بارەدا ئەنتىبىۋوتىك بدىرىت بەنەخۇش.

گەر نەخۇش توشى سى يە سۆ بىت ئەۋا پىۋىستە ھەر 8 كاتىر 500 ملگم كەپسولى تىتراساىلكىن يان ھەر كاتىر 250 ملگم ئەمپىسىلىن بۆ كەمكردىنەۋەى مەترسىي سۆكردىنە باكتىرىيەكان بدىرىت بە نەخۇش.

خۇپاراستن

ئەمپۇر مۇ دەتوانىت خۇى بكوئىت تا توشى ئىنفلۇنزا نەبىت، لەزۇرەى ۋ لاتاندا كوتانى جىاۋاز ھەيە ۋ بەكاردەھىنرېت، ۋەلى تەنيا لە 60-80% يان بەكارن ۋ نىكەى 1-2 سال دەخايەنىت.

دو جۆر كوتان ھەيە كەئەمانەن:

1- كوتان بەقايروسى ئىنفلۇنزاى ناچالاک، (لە 3 جۆر فايروىس پىكھاتوۋە، 2 جۆر فايروىس A ۋ جۆرىكى فايروىس B) كوتانەكە لەشىۋەى دەرزى دايە لەژىرپىست دەردىت. نىشانە لاۋەكىيەكانى ئەم كوتانە: ژانەسەر، تا، ئازارى ماسولكە، پەنمان ۋ سووربوونەۋە ۋ ئازارى شوئىنى دەرزىيەكە.

2- كوتان بەقايروسى زىندو، نىكەى 35 سالە ئەم جۆرە كوتانە لە پروسىا ۋ ھەندىك ۋ لاتدا بەكاردەھىنرېت.

كوتانەكە زۇرخىرا بەرگرى لە لەشدا دروستدەكات (بەتايىبەتى لەئاستى بۆرىيەكانى ھەناسەداندا).

تېببىنى: ناپىت ئەم كوتانە لەمندا، تەمەندار، سكېرو ئەۋ كەسانەى كە نەخۇشى تىران ھەيە بدىرىت.

3- لەزۇرەى ۋ لاتاندا كوتانى Vaxigrip, Fluzone (subvirion), Begrivac Fluvacci, Fluarix ئەنجامى باشى ھەبوۋە.

4- كوتانى ACT-HIB ۋ برىتېيە لەجۆرىك لە كوتان دى ئىنفلۇنزا.

تېببىنى: تا ئەمپۇر ھىچ دەرمانىك نىيە فايروىسەكە لەناۋبەرېت.

پىۋىستە كوتانى دى ئىنفلۇنزا بدىرىت لەم كەسانە:

- ئەۋ كەسانەى (تەمەن گرنگ نىيە) فەنكشنى سىيەكانىيان نەمبىۋەتەۋە يان بېھىزە.

- تەمەنداران (لەسەرۋو 64 سالانەۋە)، مەترسىي ئەۋەيان لىدەكرېت لەئەنجامى توشبوونى ئىنفلۇنزا بىرمان.

- مندا يان لاۋ كاتىك ماۋەيەكى دىر بۆ چارەسەركردى نەخۇشى تر (ئەسپىرىن) ى بەكارھىناپىت.

- ئەۋ كەسانەى كە نەخۇشى زىندەپالى ۋەك شەكرە، نەخۇشى گورچىلە... ھتد ھەيە.

- ئەۋ كەسانەى راستەۋخۇ پەيۋەندى بە ئىنفلۇنزا دارەۋە دەكەن.

- ئەۋ نەخۇشانەى گىروگرفتى دىرژخايەنى دىل ۋ بۆرىيەكانى خۇيىن ۋ سىيەكانىيان ھەيە.

- ھەر كەسىك بخۋانىت خۇى بكوئىت بۆ ئەۋەى توشى ئىنفلۇنزا نەبىت.

بە گشتى

پىۋىستە ھەمو ۋ لاتىك بەرپوۋەرايەتىي چاۋدىرىكردى ئىنفلۇنزا ئاگادارىكات لە:

– ژماره‌ی تووشبووان، جوړی قایرۆسه‌که، ئەنجامی تیستی زه‌رداوی خوین، هه‌روه‌ها لیپرسراوان له‌بل‌دوون‌ه‌وه‌ی به‌ئاگابن.

– پیوسته‌ی لیپرسراوانی تاقیگای قایرۆسزانی له‌ئه‌نجامی تیسته‌کان لیپرسراوانی پ‌ت ج ئاگاداربکات هاوکاری توند له‌نیوانیاندا هه‌بی‌ت.

– پیوسته‌ی پیش هاتنی وهرزی ئینفلۆنزا دانیش‌تووان ئاگاداربکری‌ن تا به‌پیی توانا خه‌لکی خوین بکوتن.

سه‌چاوه‌کان

1- د . زاهیر سوران ، نه‌خۆشییه‌ درمه‌کان ، سو‌ق‌ایرۆسییه‌کان ، به‌شی ده‌یه‌م ، چاپی یه‌که‌م ، سلیمانی – کوردسان ، 2004 .

- 1.Francis T, Salk JE, Quinlligang JJ. Experience with vaccination against influenza in the spring Of 1974.Am J Pub Health 1974;137:1013-16.
- 2.Payne AM-M. The influenza programme of WHO .Bull WHO 1953;8:755-74.
- Influenza, The WHO programme. WHO Chronicle,1979;33:7-8.
- 4.Frank Fenner, Burets contribution to influenza research.In:Options for the control of influenza 11.Cairns,Australia 4-9 maj, 1996.
- 5.Finner F, Frank Macfarlane Burnet.His Rec Aust Sci 1987 (1); 39-77.
- 6.Burnet FM. Bacteriophage and cognate phenomena.In:Med. Rese. Conun. Great Britain.A system of bacteriology in relation to medicin.london.His majesty s stationary office,1930.vol7:463-509.
- 7.Alan W Hampson and Nancy J.Cox: global surveillence for pandemic influenza:are we prepared? In:options for the control of influenza 1996;50-60-
- 8.L.R.Haaheim, Influenzaviruses;in Apractical guide to clinical virology,1989;10:47-51.
- 9.Robert G webters et al;Influenza viruses.In:encyclopedia of virology.1992.
- 10.Krug RM,: the influenza viruses.NW:Plenum press.1989.
- 11.Kilbourne ED (ed),. Influenza:NW:plenum press.1987.
- 12.Fields BN et al.(eds) .Virology. 2th ed.p.1091.NW:Ravian press.
- 13.Thomason D,Thomson R. Influenza. Ann Pickett-thomas res.Lab.1993;9:4.
- 14.Hope-Simpson RE.The transmission of epidemic influenza. NW:plenum press. 1992.
15. Fry J. Lung involvement in influenza.Br Med J 1951;2:135.
- 16.Robert F. Betts;Influenza virus.In:principles and practices of infectious Diseases,4th eds.1995;1546-67.
- 17.Marin GH.Voiculescu. Boli infectioanse, Edi. Medicala. 1990;54:161-80-
18. Raphael Doli. Influnza,In Harisson,principles if internal medicine,1991;695-700.
- 19.CDC.Prevention and control of influenza,MMWR;1989;38:297.
- 20.Kilbourne.E.D. Influenza,encyclopedia of microbiology, vol2,1992;505-20.
- 21.WER.WHO/no.5,7,9. Geneva.1997 .
- 22.www-micro.msb.le.ac.uk.224/viral path.html. AJC.1995.
- 23.Edwin D. Kilbourne, Influenza Encyclopedia of Microbilogy, vol 2, 1992; 505-20.
- 24.Kilbourne, E. D. Influenza, Plnum Medical books, 1987, New Yourk.
- 25.Weekly Epidemiological Record. WHO/no. 5, 7, 9 1997. Geneva
- 26.Lancet, Vol 349, February 1, 1997; 332.
- 27.Ann M. Arvin and Yvonne A. Maldonado, Other viral infections of the fetus and newborn. In: Infectious Disease of the fetus newborn infant, 4th eds. V. B. Saunders Company. 1995; 18: 745-56.
- 28.Om Influenza, SBL, Vaccin AB and Smittskyddsinstiutet.