

كۆلىرا (Cholera)

يەككە لە نەخۇشىيە سۆيىيە توندە گىرنگەكانى كۆئەندامى ھەرس كەزۇر لە مېژە بۆتە ھۆى گىروگرفتىكى سەرەكى دانىشتوان (بەتايبەتى ناوچە گەرمەكانى ھىلى ئىستىوا و نىك ھىلى ئىستىوا). نىشانەى سەرەكى نەخۇشىيەكە سىچوونە. تا چەند سالىكىش لەمەوبەر كۆلىرا گىروگرفتىكى تەندروستى دانىشتوانى باشورى كوردستان بوو.

ھۆزانى

بەكتىراى گچكە لە كۆمەلى گرامنىگە تىف بەنىوى (Vibrio Cholerae), لە خىزانى (Vibrionaceae) يە. لە راستىدا زىدتر لە 60 جۆرى سىرەمى Vibrio Cholerae ھەيە, وە تەنبا جۆرى سىرەمى 01 دەبىتە ھۆى كۆلىرا, قىبرىوى 01 یش 2 جۆرن (17):

1- جۆرى كلاسكى.

2- جۆرى EL Tro.

ھەر جۆرىك لەمانە دەكرىت بە 2 جۆرى ترەو بەنىوى Ogawa و Inaba. جۆرى EL Tro ھۆى سەرەكى زۆرەى كۆلىراى نويىە, بەلام جۆرى كلاسكىش دەبىتە ھۆى كۆلىرا.

ھەرەھا جۆرى سىرەمى Hikojima یش دەبىتە ھۆى كۆلىرا. قىبرىوىك شىووى قامچىدارى ھەيە و لەسەر پوى ئاوان لەدەريادا دەژى, لەبەرئەم ھۆشە نەخۇشىيەكە لەوهرزى ھاوين – پايزدا لەكەنارى دەرياكەندا زياتر بلاو. ئەووى پىويستە لىرەدا ئامازەى بۆ بکەم ئەوئە سىرەمى 01 تايبەتە بە باسەكەمان كەبەرپىسارى سەرەكى كۆلىرايە. قىبرىوىكە شىووى ھەلويستە (كۆماى) ھەيە و درىژى 2 مايكروئە و لە سەرىكىيەو قامچىيەكى پىوئە كەبە ھۆئەو زۇر و بەئاسانى دەبزوئەت. بەكتىراىكە 2 جۆر ژەر دەردەدات كە ناسراون بە (A لە 60 %) و (B لە 40 %) ە.

پەتازانى

ئەووى راستى بىت لەكۆندا نەخۇشىيەكە لەھەندىك ناوچەى باشورى ئاسيادا ھەبوو و بۆيە زياتر نىوى "كۆلىراى ئاسيا" ى لىنراو. ھەر لەئاسيا بەكتىراىكە 7 جاران بۆتە ھۆى بلاوونەوئە گەورە و ھەموو جارىك ژمارەيەكى زۇر لەدانىشتوانى ناوچەكەى كوشتوو. لە 1961 دا بۆ يەكەمجار گەيشتوئە باشورى كوردستان و (تا ئەمروئە ھەيە) سالانە لەشارە گەورەكاندا چەندەھا بارى كۆلىرا تۆماركراو ھەبوو بەلام رىژەى مردن لەچاوان لاتانى تردا زۇر كەمتر بوو, لەبەرئەوئەى تانراو زو كۆنترۆلى بلاوونەوئەكە بكرىت.

بەلام لەسالانى 1854 دا لەئەندەن و 1892 دا لەھامبورگ نەخۇشىيەكە بەرىگەى پەيوەندى لەنىو خەلكىدا بلاوئەتەو. لەسالانى 1971 دا ژمارەى تووشبووان گەيشتوونەتە 155 ھەزار و 550 كەس. لەسالانى 1977 دا رت ج رايگەياند كە ژمارەى مردووان بە نەخۇشىيەكە لە 15 ولاتدا قەبلىنراو بە 85 ھەزار و 661 كەس. سالانە ژمارەى ئەو ولاتانەى كە كۆلىرايان تىادا بلاوئەبىتەوئە لە زىدبووندايە و ھەريەكەيان مانگانە يان سالانە راپۇرتى خۇيان لەسەر (ژمارەى تووشبووان, ناوچەى بلاوونەوئە, ھۆى بلاوونەوئە و چۆنىەتى دەست بەسەرگرتن) دەدەن بەم رىكخراو جىھانىيە. (گومان لەو دەكرىت كەسەرچاوى بلاوونەوئەى نەخۇشىيەكە لە كوردستاندا بگەپتەوئە بۆ ئەو كرىكارە ھىندى و پاكستانى و بەنگلادىشيانەى كە لەھەفتاكەندا مىرى بەغداد ھىنابوونەى كوردستان بۆ كاركردن). سەرچاوى نەخۇشىيەكە مروقى نەخۇشە, لەم سالانەى دوايىدا ھەلگىرى درىژخايەنى قىبرىوىكە (زراو شوئىنى خۆمەلاس دانى قىبرىوىكە بوو) دەستنىشان كراو. ماوئەى كردنە دەرەوئەى قىبرىوىكە 2-3 ھەفتەيە.

رېڭاكانى گواستنهوه

رېڭاكانى سهرهكى گواستنهوهى قىبرىيوكه رېڭاكانى پيسايى بۇ دەمه، ئەمىش لە رېڭاكانى:

- پەيوەندى راستەوخو لەنيوان نەخۆش و لەش ساغدا.
- خواردنهوهى ناوى جۆگەلە و بىر كە قىبرىيوكە تىادا بېت.
- خواردنى خوراكى پيس بوو بە قىبرىيوكە (شېر، گوشت، ماسى، ميوه، سەوزە).
- بەكارهينانى كەلوپەلى نەخۆش (قاپ و قاچاخ).

درمى كۆليرا

درمى نەخۆشپىيەكە زۆر زۆر بەتايىبەتى جۆرى Biotype EL Tro لەو شوپنانهدا كە هەژارن و بارى ئابوورى و پاكو خاوينى ژينگە و شارستانىيەت زۆر نزمە. پاش تووشبوون، قىبرىيوكە هېچ جۆرە بەرگرىيەك لەلەشدا بەجئ ناهيلىت. لەراستىدا بەرگرى كوتانىش دژ بە قىبرىيوكە تەنيا بۇ 3-6 مانگە.

سوپى نەخۆشپىيەكە

قىبرىيوكە لەدەمهوه دەگاتە سورىنچك و پاشترىش دەگاتە نيو كۆئەندامى هەرس، زياترىش لەريخۆلە بارىكەدا نىشتەجئ دەبىت چونكە تفتىتى شوپنەكە زۆر لەبارە بۇ زۆرپوونى قىبرىيوكە. هەروها برىنى گەدە و ريخۆلە لەو بارەدا هۆكارى يارىدەدەرن. قىبرىيوكە لەترشەلۆكى نيو گەدەدا PH 4.5 يان كەمتردا دەمرىت، هەروها نزمى ترشەلۆكى گەدە و ريخۆلە هۆكارى يارمەتى دەرن بۇ تووش بوون بە قىبرىيوكە.

نیشانەكانى كۆليرا

بەكترياكە لە 1-3 رۆژدا كۆدەكەويت، لەسەرەتادا نەخۆش لەپەر تووشى سكچوون (ژمارەيان زۆرە) و پاشترىش بېرەنگ دەبن تا وەك ناوى برنجيان لىدىت، هەر جارىك كە سك دەچىت نزيكە لىترىك شلە لە لەش دەكرىتە دەرهوه (رۆژانە 15-20 لىتر شلە دەكرىتە دەرهوه). ئەمەش دەبىتە هۆى نزم بوونەوهى خۆى كالىسيوم، پۇتاسيوم كەدەبنە هۆى بېهېزى و شىواوى زىندەپال، رشانەوه، گرژبوونى ماسولكەكان لەش و ژانەسك و رەق بوونى ماسولكەى سك!!.

ئەوهى شايانى باسە لە 25% ى نەخۆشەكان تايان لىدىت. لەكيس چوونى شلەيەكى زۆر لەرېڭاكانى سكچوون و رشانەوه دەبىتە هۆى داقوپاندن و هيشك و رەق هەلگەپرانى روومەت و لووت فشى و چاو زەقى و بەقولاچووى، هيشكبوونەوهى پىستى لەش، ساردبوونەوهى لەش. نەخۆش ئارەقەيەكى چەور دەر دەدات، هەناسەدان زۆر و پروكەش دەبىت، هەواى هەناسەدانەوه ساردە.

نەخۆش مىزى كەم دەبىتەوه و هەندىك جار هەر مىز ناكات. زىدبوونى (ژمارە) لىدانى دل، نزمبوونەوهى پلەى گەرما (تا دەگاتە ژىر 34 پلەوه). نەخۆش نائارام و شپىرە دەبىت و سك و سنگى نەخۆش ژان دەكات. لەگەل ئەم نيشانانەدا بارى دەروونى و مېشكى نەخۆش نائاسايىيە و ناگۆرپىت وە هەندىك جار نەخۆش ماوهيەك لەهۆش خۆى دەچىت.

رېرەوى كۆليرا

لەوانەيه نەخۆشپىيەكە 3 رېرەو بگرپت كە ئەمانەن:

- 1- مردن (لە 50-80% بىنچارەسەرکردن نەخۆش دەمرىت).
- 2- چاكبوونەوهيەكى خېرا (كەمبوونەوهى ژمارەى سكچوونەكان و رشانەوهكان، رېكبوونەوهى پرتەى دل، بەرزبوونەوهى پەستانى خوین، گەرمبوونەوهى پىست، دەست پىكردنەوهى مىزکردن .. تاد).
- 3- كۆليراي گران، هەندىكجار پاش گەرانهوه بۇ بارى جاران نەخۆش تووشى تاى (بەرز و نزم) دەبىت) هەندىكجارى دى تا وەكو تاى گرانەتاى بەرزە (41-42.8) پلەى گەرمى، كە ئەم تا بەرزە لەكۆليراي ناسايى دا دەرناكەويت.

ئالوزكارىيەكان

- بەردەوام بوونى سكچوون.
- برىنداربوونى بۆريە خوینەكان.
- لەبارچوونى مندال.
- سىيە سۆ، گوچكە سۆ، گلاندە سۆى لاجانگ.

- لاپرەشەى سەر پەنجەكانى دەست و پا يان ھەندىك جار سەرى چووك و ناوگەلى نەخۆش دەگرېتەوہ.

دەستنىشانكردن

- بەپيى نيشانەكان ناوچەيەكى گومان لىكراو (يەكىك لەو شوينەوہ ھاتبىت).
- دەستنىشانكردى بەكتريولۇجى (پيويستە قىريۇنى كۆلپرا لەرشانەوہ و پيسايى نەخۆشدا جيا بكرېتەوہ).
- لە ريگاي سۆندەيەكى لاستىكەوہ كە دەكرېتە نيو كۆمى نەخۆش دەتوانرېت پيسايى نەخۆش بكرېتە ناو شووشەيەكى تايبەتبيەوہ (ماددەى Cary-Blair) تىدايىت و برىت بۆ دەستنىشانكردى بەكترياكە.
- رشانەوہ لەشووشەى پاكرۇاودا كۆدەكرېتەوہ و دەبرىت بۆ تاقىگا.
- تىستى PCR رېگايەكى دى جياكردەنەوہ و ناسينەوہى قىريۇكەيە.
- تىستى سىرەمى رېگايەكى ترە بۆ دەستنىشانكردن، لەيەكەم ھەفتەدا دژەتەن و دژە ژەھرى قىريۇكە زۆر بەرز دەبىتەوہ.
- پيويستە بە رېگاي بەكتريولۇجى جۆرە جياوازەكانى قىريۇكە و بەكترياكاني دى لە يەكترى جيا بكرېنەوہ. بەپيى رېژەى لەدەست چوونى شلەى لەش و ھيشكبوونەوہ جۆرەكانى ھيشكبوونەوہ **برىتېن لە:**

1- سووكە ھيشك بوونەوہ:

كەمىك لاستىكى پىستى لەش كەم دەبىتەوہ، تىنوئىتى، زيادبوونى ژمارەى لىدانى دل، لەدەست چوونى لە 5 % ى كىشى لەش، يان كەمبوونەوہى 50 مىليلىتر / كگم كىشى لەش لەمندا دا يان 2500 مىليلىتر / كگم لەگەورەيەدا.

2- ھيشكبوونەوہى مام ناوہندى:

كەمبوونەوہى لاستىكى پىستى لەش، نزمبوونەوہى پەستانى خوئىن (بەپيۇ)، زيادبوونى لىدانى دل، ترپەى دل بەئاستەم ھەستى پىدەكرېت، لەدەستدانى لە 8 % ى كىشى لەش، يان كەمبوونەوہى لە 80 مىليلىتر / كگم كىشى لەش لەمندا دا يان 4000 مىليلىتر / كگم لەگەورەيەدا.

3- ھيشكبوونەوہى بەھيژ:

لەم بارەدا لاستىكى پىست بەتەواوى كەمبووتەوہ، پەستانى خوئىن زۆر نزمە، لەھۆش خۆچوون، لەدەستدانى لە 10 % ى كىشى لەش، يان كەمبوونەوہى 100 مىليلىتر / كگم كىشى لەش لەمندا دا يان 5500 مىليلىتر / كگم لەگەورەيەدا.

چارەسەر كىردن

ھەموو كاتىك چارەسەر كىردنى بارى تىژى نەخۆشبيەكە دەبىتە ھۆى كەمبوونەوہى رېژەى مردن، يەكەم ھەنگا و بۆ چارەسەر كىردنى ئەم بارە برىتبيە لە ھاوسەنگى شلەى سوپى خوئىن.

پيويستە پەپرەوى ئەم خالانە بكرېت:

- پيويستە نەخۆش لە بەشىكى تايبەتدا لە نەخۆشەكانى دى جودا بكرېتەوہ، ھەرۋەھا جوداكردەنەوہى نەخۆشە گومان لىكراوہكانىش لە بەشىكى دىدا.

- چارەسەر كىردن لەبەشى فرىاگوزارى ئەو نەخۆشانەدا كە بارى گشتىيان زۆر تىكچووہ.

- پاكرى و پاكوخاوينى لەكاتى نەخۆشبيەكى وەك كۆلپرادا پيويستە:

- پيسايىيەكان و رشانەوہكان جيا بكرېنەوہ .. تاد.

- جياكردەنەوہ و پاكرۇكردى كەل و پەلى بەكارھيئراوى نەخۆش.

- پيويستە كاربەدەستانى نەخۆشخانە ھەموويان دژى كۆلپرا خوئان بكوتن.

چارەسەر كىردنى ناتەواويىەكان

- پيويستە نەخۆش شلە و ناوى دلۇپا و وەرېكرېت تا شوئىنى شلەى لە دەستچوو پرىكاتەوہ.

• پيويستە بەخويئەھيئەردا يان لەدەمەوہ شلە و خۆراك بدرىت بەنەخۆش.

• ھەولدان بۆ داين كىردن و چاك كىردنەوہى فرمانى گورچيلە.

• بەكارھيئاننى ئەنتىبىيوتىك دژى قىريۇنى كۆلپرا.

- زۆر پېيوستە نەخۆش بھەوئەتھەو و خۆراك وشلەى بەسودى بدريئتت.

دەرمان (17)

دۇكسىسىلېن، يەك ژەمى 300 ملگم زۆر بەسودە (نادريئت بەسكېپ).
تيتراسايكلېن، ھەر 6 كاژيرېك 500 ملگم \times 2 گم ماوھى 3 پوژ دەدريئت بەنەخۆش.
فوپانزوليدون، پوژى 4 \times 100 ملگم ماوھى 3 پوژ دەدريئت بە گەورە.

خۇپاراستن

پېيوستە ھەموو كەسپك كەلەنزيك نەخۆشەو بوو بېت تيستى قېريوگە بكات و گەر نەخۆش زوو چارەى خۆى نەكات ئەوا دەبېت بەھەلگى قېريوگە، چاودىرى كردنى پاكوخاويى نەخۆشخانە زۆر پېيوستە تا كۆليرا بلاونەبېتەو. لەماوھى 3 مانگدا كوتانى دژى كۆليرا دەبېتە ھۆى دروستبوونى بەرگى. ئەميش لە 40-80 % دەبېتە ھۆى دروستكردنى بەرگى دژى نەخۆشېيەكە. سالى 2000 پروفيسور Jan Holmgren و خيزانەكەى لەئىنستيتوتى كارولينسكا لە سوئد جوړيک كوتانىان دروست كردووه (دوو كيسەى بچووكى پيکھاتووى بيكارپونات دەكريتە پەرداخېك ئاوهو و دەخوريئەو) تا ئەمرو پاش تاقىكردنەو و تويزئەو ئەنجامى باشى ھەبوو.

سەرچاوهكان

1- د . زاھير سوران ، نەخۆشېيە درمەكان ، سو بەكترياييەكان ، بەشى چوارھەم ، چاپى يەكەم ، سليمانى - كوردسان ، 2004 .

References

- 1.Gerald T. Keusch, Cholera., In: Harissons principles of internal medicine, ed 12th, 1991; 632-633.
- 2.WHO. Guidelines for Cholera Control. WHO/CDD/er/80.4. Rev1. Geneva. 1986.
- 3.Ludovic Paun, Holera., In: Infectious Diseases, Didactic and Pedagogic Ed, Bucurest-1980.
- 4.Rosenberg CE. The Cholera Years. Chicago: University of Chicago press; 1962.
- 5.Marquez GG. Love in the time of Cholera. New Yourk: Alfred A. Knopf: 1988.
- 6.Barua D. Laboratory diagnosis of Cholera. In: Barua D, Butyws, eds, Cholera. Philadelphia: WB, Saunders: 1974.
- 7.Colwell RR. Ed. Vibrons in the Environment. New Yourk: John Wiley & Sons; 1084.
- 8.Marin GH. Voiculescu, Infectious Diseases, Medical Ed, vol 2. Bucyrest-1991; 506-519.
- 9.Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men, Ed. A 14-a Amer. Publ. Health Ass., 1985.
- 10.Abou, S. Susceptibility of Cholera, Lancet, 1948; 1903.
- 11.Azurin, J. C. et al. A Longterm Carrier of Cholera, Bull. Wld Hlth Org. 1967; 37, 745.
- 12.William B. Greenough 111, Vibrio Cholerae and Cholera., In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 1995; 1934-44.
- 13.Politzer R., Cholera. Geneva: WHO: 1959.
- 14.Sandy SC. Et al., Anew Cholera toxin (letter), Lancet. 1983, 1: 1337.
- 15.Ted Lankester, Setting Up Community Health Programmes, UK. 1992.
- 16.Abram S. Beneson, Control of communicable diseases in Men, Ed. A 75th Amer. Publ. Health Ass. 1990.
- 17.Ann M. Arvin and Y vonne A. Maaldonado, Protozoan and Helminth Infections. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B. Saunders Company. 1995; 18: 745-756.
- 18.Weekly Epidemiological Record, No 21, 28 May 1996.
- 19.WHO. Guidelines for Cholera Control Geneva 1993.
- 20.Weekly Epidemiological Record, No. 28, 14 July 1995.
- 21.Communicable Disease Profile IRAQ, Updated 19 mars 2003, WHO/CDS/2003.p 74-80.