

## كلامىدىيا (Chlamydia)

يەككە لەونەخۇشپىيە سۆيىيانەى بەشىكى گىرنگى ناساغى مروۋق پىك دىننىت چۈنكە نىشانەى كلينىكى زۇريان تىدا دەردەكەويت و زۇربلاون .

- سۆي كۆئەندامى زاوئى (لە 30-50 % ى نەخۇشپىيە درمىيە زايەندىيەكان).
  - سۆي مندالى تازە لەدايكبوو (پىللوپۇشەسۆ، سىيەسۆ).
  - تراخۇما (پىللوپۇشەسۆ، لەناوچەيەكدا بلاودەيىتەو).
  - لىمفوگىرانۇلۇمى زايەندى (لىمفوگىرانۇلۇمى ناستى كەمەر).
  - سۆي بۇرىيەكانى مىز (لە 80% ى ژنان تووشدەبن وەلى ھەوكردەكە بى نىشانەيە) .
  - دەردى (Reiters syndrom)
- ھەندىكجار ئەم سۆيانە پىس دەكەن گەر لەكاتى خۇيدا چارەيان نەكرىت ئەوا دەبنە ھۆي دەركەوتنى ئالۇزكارىيەكان . بەلام زۇرجاران كلامىدىيا دەيىتە ھۆي گىروگىرتى گەرە وەك: نەزۇكى مى، سىكپى دەره زامال، نەخۇشى ئەندامى زاوئى ، كوپىربوون ، ھەرەھا رۇلى گىرنگى لەنەخۇشبوونى پىش لەدايكبووندا ھەيە .

### ھۆزانى

ھۆي نەخۇشپىيەكە (كلامىدىيا تراخۇماتىس) ە كەخەسلەتى بەكتىيى گىرنگىيان ھەيە و RNA, DNA يان تىدايە، بە پىگى دابەشبوون زىد دەبن ، وە تىتراسايكلىن لە ناويان دەبات .

كلامىدىيا وەك قايرۇس تەنيا لەخانەى زىندوودا دەژىن و سوپى گەرە بوونيان ئالۇزە . قەبارەى كلامىدىيا لەنيوان 250-1000 نانۇمىتردايە ، ديوارى خانەيان جىرە و لە ديوارى بەكتىيى گىرامنىگە تىف دەچىت .

### جۆرەكانى كلامىدىيا

سى جۆر كلامىدىيا ھەيە كە ئەمانەن:

- كلامىدىياى psittaci ، دەيىتە ھۆي سىيەسۆى (Psittacosis) زۇر جۆرى سىرەمى جودانەكراوھى ھەيە (دەرەتوئى).
- كلامىدىياى trachomatis ، دەيىتە ھۆي تراخۇما ، سىيەسۆ، لىمفوگىرانۇلۇمى زايەندى و سۆي بۇرىيەكانى مىز ، 15 جۆرى سىرەمى ھەيە .
- كلامىدىياى pneumoniae ، دەيىتە ھۆي ھەكردى بۇرىيەكانى ھەواى سەرەو و خوارەو . يەك جۆرى سىرەمى ھەيە .

ئەوھى شايانى باسە كلامىدىياى تراخۇما كەتايىتە بەباسەكەمان 15 جۆرى سىرەمى خويى ھەيە كەئەمانەن:

- 1- جۆرى A, B, Ba, C ھۆي سەرەكى كوپى تراخۇمان .
  - 2- جۆرى D, E, F, G, H, I, J, K ھۆي سەرەكى سىيەسۆ و پىللوپۇشەسۆ (لەمندالى تازە لەدايكبوودا) ، ھەرەھا دەيىتە ھۆي پىللوپۇشەسۆ . باتووسۆ و سۆي كۆئەندامى زاوئى مى لە گەرەدا .
  - 3- جۆرى L-1, L-2, L-3 ھۆي سەرەكى لىمفوگىرانۇلۇمى زايەندىيە .
- كلامىدىيا بەئاسانى بەئىسەر و تايىت و ئىتانۇل لەناودەچن ، ھەرەھا لە 56 پلەدا لە 5-30 خولەكدا ناچالاک دەبن . كلامىدىيا بەرگەى پەنسىلین دەگرىت وەبەتتىراسايكلىن و دۇكسىسىلین و ئىرېترۇمايسىن دەمرىت .

## رېڭاكانى گواستننه

- رېڭاى زايهندي ، سوئى ئەندامى زاوئى (ئەو كەسانى تەمەنيان لەنيوان 20-30 سالداه و زايهندي چالاکن) زیدتر تووش دەبن. ههروهه تا ژماره‌ى هاوسه‌رى زايهندي زید بېت ئەوا مه‌ترسى تووشبوون زید ده‌کات.
  - مندالى تازه له‌دايکبوو ، له‌کاتى له‌دايکبووندا له‌دايکييه‌وه تووشى کلاميديا ده‌بېت.
- تېببىنى:** زۆرجاران سوئى کلاميديا هه‌لده‌داته‌وه !.

کلاميديا يه‌کيکه له‌ نه‌خوشييه درمه‌ زايهندييه‌کان و به‌ هوئى زايهنده‌وه ده‌گوئيزيته‌وه. هوئى نه‌خوشييه‌که کلاميدياى تراخومايه و جوئى D, E, F, G, H, I, J, K ده‌بنه‌ هوئى سه‌ره‌كى سوئى ئەندامى زاوئى و برينى گچکه‌ى بيئازار (هاتنه‌ دهره‌وى شله‌يه‌كى لينجى روون له‌بوئى ميزکردنى نيئر يان له‌گولينكى مئ). په‌نمان و کيمکردنى گريئ ليمفاويه‌کان. پاشتريش له‌ئاستى کوئم و گولينک دا ده‌بنه‌ دومه‌ل و زۆرجاران ده‌بنه‌ هوئى گرتنى کونى پيسايى. نه‌خوشييه‌که له‌هه‌موو جيهاندا بلاوه (ناوچه‌ گهرمه‌کانى هيئى ئيستيووا، ژيئر هيئله‌که، ئاسيا و ئەفريقا).

**سه‌رچاوه‌ى سوکە:** مرؤقه‌ به‌تاييه‌تى مئى بيئيشانه‌ يان نيشانه‌دار.

## نيشانه‌کان

ماوه‌ى کرکه‌وتنى کلاميديا له‌نيوان 3-30 روژداهيه. کلاميديا ده‌بېته‌ هوئى دروستبوونى برينىكى گچکه و سوئى نيوپوشى كه‌نالى ميز و توو، سوئى گولينكى مئ، ئاوسانى گريئ ليمفاويه‌کان و پاشتر دومه‌ل دروست ده‌کن و زۆرجاريش دومه‌له‌کان ريکە ده‌گرنه‌وه (هه‌موو پرؤسيئسه‌که له‌ژيئر پيئستداهيه).

پرؤسيئسى سوکە گريئ ليمفاويه‌يه‌کانى سيئهنده و کوئم و ديوارى نيوان کوئم و گولينكى مئ ده‌گرته‌وه. کلاميديا‌دار ماوه‌يه‌كى زۆر بئ تايه و هه‌نديک جار له‌رز و ئاره‌زونه‌کردنى خواردن و ژانکردنى ماسولکه له‌نه‌خوشدا دهرده‌که‌ويت. هه‌نديکجارى دى په‌رده سوئى ميئشک سوکە جومگه‌کان ده‌گرته‌وه. جوئى سپره‌مى خوئنى D-K ده‌بنه‌ هوئى سوئى زايهندي.

هه‌روهه له‌ئامارکدا دهرکه‌وتووه که له 5-25 % ى سکپره‌کانى ئەميريكا ئەم کلاميديا يه يان له‌ملى زاماندا هه‌بووه ، روژانه ريژه‌ى سوکە له‌شاره‌ گهره‌کانى سوئيدا له‌ نيوان لاوانى 15-25 سالاندا له‌زید بووندايه.

**له‌ئيردا:** له 50 % ى باره‌کاندا سوئى ناسوزه‌نه‌كى بوئى و کونى ميز تووش ده‌کن. گهر به‌راورد بکه‌ين له‌ نيوان سوزه‌نک زۆر که‌مبوته‌وه به‌لام به‌ پيچه‌وانه‌وه سوئى کلاميديا يى زيدي کردووه. له 50 % باره‌کاندا باتووه‌سو و هه‌نديکجار سوئى پرؤستاتيش ده‌بينريئ.

**له‌ميدا:** ناتوانريئ ماوه‌ى کرکه‌وتن ديارى بکريئ وه له‌ هه‌نديکدا کلاميديا له 8-15 روژدا کرده‌که‌ويت. زۆرجاران ژن بيئيشانه‌يه، هه‌نديکجارى دى زامان ده‌ئاوسيت و شله‌يه‌كى لينج له‌گولينکه‌وه دېته دهره‌وه يان سوکە ده‌بېته‌ هوئى دروستبوونى نه‌خوشى (ميزکردن - ميزى کيماوى)، هه‌روهه پوون بوته‌وه کلاميديا روئى گرنگ له‌هه‌ناوپوشه‌سوئا ده‌بينريئ يان ده‌بېته‌ هوئى نه‌خوشى Fitz-Hugh-Curtis.

## نه‌خوشى (Fitz-Hugh-Curtis):

بريتييه له‌پيلووپوشه‌سو، جومگه‌سو و هاتنه‌ دهره‌وى شله‌ى نيو بوئى و کونى ميز (نه‌خوشييه‌که له‌پياودا دهرده‌که‌ويت). ئەميش به‌هوئى تيئستى سپره‌م زانييه‌وه ده‌ستنيشان ده‌کريئ کاتيک دژه‌ته‌نه‌کان زۆر به‌رز ده‌بنه‌وه. کاتيک سکپر تووشى کلاميديا ده‌بېت زۆر مه‌ترسى له‌تووشبوونى ئاوله‌مه (له‌کاتى له‌دايکبووندا) ده‌کريئ که‌ده‌بېته‌ هوئى به‌رزبوونه‌وه‌ى ريژه‌ى مردنى پيش له‌ دايکبوون. سالانه نزيکه‌ى 150 هه‌زار مندال له‌ژنى کلاميديا‌دار له‌دايک ده‌بېت و ئەم سوئيه‌ش ده‌بېته‌ هوئى سى‌يه‌سو، پيلووپوشه‌سو و گوچکه‌سو.

## تراخوما (Trachoma)

بریتانیە لە پیلووپۆشەسۆ بە ھۆی جوۆری سیرەمی C,B,A ۋە . یەكەمجار لە سەدەى 16ى ز دا لە لاىەن Ebers Papyrus ھوہ باسى نەخۆشییەكە كراوہ . نەخۆشییەكە زۆرسالان دەخایەنیت (زیدەتر لە ھوہرزى گەرما ھەلەدەداتەوہ) و لەنەجامدا دەبیتە ھۆى ئەستووربوونى قەتماغەى برینەكان و كەمبوونەوہى بینین .

ئەوہى شایانى باسە سالانە چەندین ملیۆن مرۆڤ لەناوچەكانى ھیللى ئیستیوادا و ژیر ھیللى ئیستیوادا تووشى تراخوما دەبن و سالانەش 6-7 ملیۆن كەسیان لى كویر دەبیت . ھەرۆھا نەخۆشییەكە لەباشوورى ئاسیا ، ئەمیریکا و پوژھەلاتى ناوہراست و ئەمیریکای باشوردا بلاوبۆتەوہ .

**تیبینى:** تراخوما ھۆى سەرەكى لەدەست دانى بینینە لەجیھاندا .

### دەستنیشانکردن

- تیستی تاقیگایى: چاندنى نمونەییەكى سۆكە (لەتاقیگای تاییبەتیدا بەھیللى خانەیی McCoy یان 229 Hela) ی ئەنجام دەدریت ، تاقە تیستیكە بەراستى كلامیدیا دەستنیشان دەكات .
- ھەرۆھا پیویستە شلەى پروون یان لینجى نیو كون و كەنالى میزى نیر یان گولینكى مئ لە تاقیگادا زید بكریت . ناییت نمونەكە دوابخریت (بەلانى كەمەوہ دەتوانریت 24 كاتر لەیەخچال دا ھەلگیریت و پاشتر كاری لەسەر بكریت) .
- دەستنیشانکردنى خانە:
- وەرگرتنى خانەى كراندرای ناوپۆشەكان و رەنگکردنى بە Gimsa دەتوانریت لە 95% ی پیلووپۆشەسۆى ساوا دەستنیشان بەكات .
- نیشاندانى ئەنتیجینی كلامیدیا و تیستی Nuclei acid hybridization .
- تیستی PCR لەمیز و شلەى نیو بۆرى میز و ملی زامالدا .
- تیستی ELISA ، ئەنجامى باش دەدەن بەدەستەوہ .

### چارەسەرکردن

تائەمپرو زۆر سەرکەوتوانە دەرمانى تیتراسایكلین كلامیدیا لەناو دەبات گەر بییت و رۆژى چوار ژەم و ھەرچارەى 500 ملگم بۆ ماوہى 7 پوژان بدریت بەنەخۆش .

ھەرچەندە ئیرپرومیسین ، دۆكسیسیلین ، كلورامفینیکۆل و ریفامپیسین بەھیزن ، وە مەلەبەندى كۆنترۆلى خوپاراستن لە نەخۆشییەكانى ئەمیریکایى وا بەباش دەزانریت و پیتشنیار دەكات لە برى تیتراسایكلین پوژانە دوو ژەمى 100 ملگم دۆكسیسیلین بۆ 21 رۆژ بەكاربھینریت .

لەم سالانەى دواییدا سەلمینراوہ كە 1 تا 1.5 گم Azithromycin چارەى سۆى كلامیدیاى كۆنەندامى زاوژى و چاویش دەكات .

ھەرۆھا رۆژى 2 ژەمى 300 گرامى بۆ 7 پوژان دەرمانى Ofloxacin دەدریت بە نەخۆش .

**لەسكپرەدا:** پوژانە 4 جاران و ھەر ژەمى 500 ملگم بۆ 7 پوژان دەدریت بە ژن .

**ساوا:** پوژانە 50 ملگم / كیشى لەش بۆ 10-14 پوژان دەدریت بە نەخۆش .

ھەرۆھا دەتوانریت تیتراسایكلین بۆ چارەسەرکردنى پیلووپۆش بەكار بھینریت .

### سەرچاوەكان

- 1- د . زاھیر سوران ، نەخۆشییە درمەكان ، بەشى بەكتریاكان ، بەشى پینجەم ، چاپى یەكەم ، سلیمانى - كوردستان ، 2004 .

#### References

- 1.Schahter J, Damson CR. Human Chlamydia Infection, MA: PSG, Publishing: 1978; 63-96.
- 2.Robert B. Jones, Chlamydia trachomatis In Infections Diseases 4<sup>th</sup> eds. 1995; 157: 1579-93.
- 3.CDC. Recommendation for the prevention and management of Chlamydia trachomatis infections. 1993; MMWR. 1993; 42: 1-39.
- 4.Coutes We, Cole B. Asymptomatic chlamydia thrachomatis urethritis in men. Sex Trans Dis. 1986; 13: 163-5.
- 5.Ripa T. Epidemiologic control of genital chlamydia thrachomatis infection. Scand J Inf Dis. 1990; 69 (suppl): 157-67.
- 6.Penelope J. Hitchcock. Sexually Transmitted Diseases, 4<sup>th</sup> eds. 1997; 65: 802-05.

7. Abram S. Beneson, Editor. Control of communicable diseases in men. 15<sup>th</sup> eds. 1990; 86-88.
8. Joshua Lederberg. Encyclopedia of Microbiology. Academic press. Vol 1. A-C. 1992.
9. Stamm WE. Lymphogranulomatosis venereum. A general review. Bull WHO. 1950; 2: 545-62.
10. Julius Schachter and Moses Grossman., Chlamydia. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4<sup>th</sup> eds, W. B. Saunders Company. 1995; 15: 657-665.
11. Chlamydia Trachomatis In Infections. MMWR. (suppl) 1985; 31. nr. 3. S.
12. Chlamydia in women a case for more action, Lancet 1986; 1, 892.
13. CDC. Chlamydia trachomatis Genital infections- USA 1995, MMWR. 1997; 46: 9.