

نەخۇشى شەكرە

Diabetes Mellitus

ئەۋەى راستى بىت شەكر ۋەك وزەى خانەكانى لەش واىە بە تايبەتى وزەى ماسولكەكان . زۇربەى زۇرى ئەو خۇراكەى پۇژانە مرۇ دەيانخوات پاش وردكردن لە رىخۇلەدا دەبىتە شەكر و پاشتر دەگاتە نىو خويىن . مۇلىكىولەكانى شەكر لە گەل خويىندا دەگەنە نىو بەشە جىاوازهكانى لەش و پاش سووتاندىان دەبنە وزە .

لە كوردەوارىدا نەخۇشىيەكە بە (شەكرە) ناسراۋە، يەكىكە لە نەخۇشىيە گىرنگە دىرىنە زىندەپالەكان (metabolism) و ھەركاتىك بۇى ھەلبەكەۋىت كام ئۇرگان (ئەندام) ى لەشى مرۇقى بوى دەپپىكىت .

ھۇى ئەمەش دەگەرپتەۋە بۇ بەرزى رىژەى شەكر (glucos) لە نىو خويىندا . بە پىپى دوا ئامارى رىكخراۋى تەندروستى جىھانى (رت ج) زىاتر لە 200 مىليۇن نەخۇش (شەكرەدار) لە جىھاندا ھىە . وا چاۋەروان دەكرىت لە سالى 2010 دا ژمارەكە بگاتە 240 مىليۇن شەكرەدار .

ئەۋەى شايانى باسە لەوانەيە پزىشك رۇژانە يان 1-2 شەكرەدار لە ھەفتەيەكدا ببىنىت . لەبەرئەۋە پىۋىستە ھەريەكىمان ناگادارى فەنكشەكانى لەشى خۇمان بىن ، ۋەك چەند (دەخۇين ، دەخۇينەۋە ، مىزدەكەين ...تاد) .

رت ج لە سالى 1999 دا دەبىژىت :

بۇ ئەۋەى دەستنىشانى نەخۇشى شەكرە بكەيت پىۋىستە پىش ناخواردنى بەيانى رىژەى شەكر :

1- لە خويىنى مولولەكانى پەنجەدا لە سەروو 6.1 mmol/L بىت .

2- لە خويىنى خويىنەردا لە سەروو 6.1 mmol/L بىت .

3- لە پلاسماى مولولەكانى پەنجەدا لە سەروو 7.0 mmol/L بىت .

بە گشتى نابىت ئەو راستىيەشمان لە ياد بچىت كە نەخۇشى شەكرە 5 نىشانەى كلاسكى گىرنگى ھەيە كە برىتىن لە ، نەخۇش :

- خۇراك زۇر دەخوات و تىرناپىت .

- ئاۋ زۇر دەخواتەرە و تىنويىەتى ناشكىت .

- مىزىكى زۇر دەكات (چەندجارىك و چەند لىترىك) .

- ماندوۋە .

- كىشى لەشى كەمدەبىتەۋە (بىئەۋەى نەخۇش بىيەۋىت) .

پىۋىستە ئامازە بۇ ئەو راستىيانە بكام جگە لەو 5 نىشانە كلاسكىيەى ئامازەيان پىكرا مرۇ ھەست دەكات نەخۇشە ، زۇرجاران ئەم نىشانانەشى لىدەردەكەۋىت . ھىشكىۋونەۋەى پىست و ناۋپۇشەكان ، ژانەسەر ، ھىلنجو پشانەۋە ، ژانكردى سك ، پىستە سۇ ، گرژبوۋنەۋەى ماسولكەى پوز و ھەندىكجار لەشى شەكرەدار زۇر دەخورىت و تەماۋى يان لىل دەبىنىت .

ھۇزانى

- تىكچۈنى دروستكردى رىژەى ئىنسولن لە شانەى بىتاي پەنكرىاسدا ، دەبىتە ھۇى تىكدانى دەردانى ئىنسولن .
- ناٹارامى دەروونى .

- لەم سالانەى دووايدا باس لەۋە دەكرىت كە ھۇى شەكرە فاىرۇس بىت (توۋىژىنەۋە بەردەۋامە) .

بە پىپى جوداكردەۋەى سالى (1997) ى (رت ج) ، دەبىژىت : شەكرە نەخۇشىيەكى زىندەپالە و پىكھاتوۋە لە كۇمەلىك نەخۇشى و نىشانەى سەرەكى بەرزى رىژەى شەكرە لە خويىندا ھۇى ئەمەش دەگەرپتەۋە بۇ :

- كەمى دەرکردنى رېژەي ئىنسولين ، يان
- خراپىبونى كارى ئىنسولين (يان ھەردووكيان) .

بە پىيى ھەمان سەرچاۋە جۆرەكانى شەكرە برىتتىن لە (2):

1- جۆرى يەكەم لە 10-15% دەگرىتەرە .

2- جۆرى دووم لە 85-90% دەگرىتەرە.

3- جۆرى تايىبەتى ترى رەك :

- نەخۇشىيەكانى پەنكرىياس . (درېژخايەنە پەنكرىياسە سۆ)
- تىكچونى ھۆرمونى . (دەردى Cushing)
- دەردان و پىكھاتووى كىمىيائى . (دەرمانى كورتىزۆن .تاد)
- نەخۇشىيە بۆماۋەكان (زگماكى) .
- سۆكان (ھەوكردەكان) .

4- جۆرى سىكپرەكان (ئەم جۆرە لە 1-2% ى ھەموو ئافرەتە سىكپرەكان دەگرىتەرە) .

جۆرەكانى شەكرە :

1- جۆرى يەكەم لە 10-15% دەگرىتەرە .

ئەم جۆرە شەكرەيە تايىبەتە بە مندالو گەرە سالان بەلام لە تەمەندانىشىدا دەردەكەوئىت . ئەم جۆرە ناسراۋە بە (Insulin dependent diabetes mellitus) ، ھۆى دەركەوتنى ئەم جۆرە دەگرىتەرە ۋە بۆكەم دەردان يان دەرنەدانى ئىنسولين لە لايەن خانەكانى بىتائى پەنكرىياسە ۋە . لەم جۆرەدا مرۆ كوتوپر نەخۇش دەكەوئىت نىشانەكان لە نىۋان ھەفتە ۋە مانگدايە ۋە گرنگترىنيان برىتتىن لە :

- تىنوۋىيەتى .
- كەمبۈنەۋەى ئىشتىھائى خۇراكخوردن و كەمبۈنەۋەى كىشى لەش .
- پىستە سۆ ، ناۋپۇشەكان ، ھىشكېۋنەۋەى پىست .
- ھىلنجدان و ئازارى گەدە .
- ماندوۋوبون ، شەتەكى .
- نزيكەى 2-3 ھەفتە مرۆ مىز زۆردەكات .
- خوراندن يان ئالۆشى لەش (مرۆ بىزار دەكات) .
- گىروگرفتى بىنين .

خۇپاراستن

ئەۋەى شايانى باسە تا ئىستا مرۆ ناتوانىت خۆى پىارىزىت و تووشى ئەم جۆرە شەكرەيە نەبىت ، بەلام توپزىنەۋە لەم بوارەدا بەردەۋامە . ھاۋكات پىۋىستە مرۆ ئاگادارى خۇراك و ۋەرزى بىت و لەكاتى پىۋىستىدا تىستى خوين بكات .

2- جۆرى دووم لە 85-90% دەگرىتەرە .

لەم جۆرەياندا لەشى نەخۇش بەرگرى لە ئىنسولين پەيدا دەكات و زۆرجاران چارەسەرکردن بە دەرمانى ئىنسولين سوۋدى نىيە . ئەم جۆرە ناسراۋە بە (Non-insulin dependent diabetes mellitus) . ھۆى سەرەكى ئەم جۆرە برىتتىنە لە كەمى دەردانى ئىنسولين ، گرنگترىن نىشانەكان برىتتىن لە :

- تىنوۋىيەتى
- كەمبۈنەۋەى ئىشتىھائى خۇراكخوردن و كەمبۈنەۋەى كىشى لەش .

- ماندووبون . شەتەكى .
- نىزىكى 2-3 ھەفتە مرۇ زۆر مىزدەكات .
- خوراندن يان ئالۇشى لەش (مرۇ بىزار دەكات) .

ھۆكارە يارىدەدەرەكانى ئەم جۆرە :

- بۇماوہ لە داىكوپاوكەوہ .
- تەمەن زۆرى (بەسالا چوو) .
- شەكرەى سىكىر .
- ھەندىك دەرمان .
- قەلەوى (چەورى وورگ) .
- بەرزە پەستانى خوین .
- بەرزى رىژەى چەورى نىوخوین .
- ئەلكهۇل .
- نانارامى .

ئەوہى شايانى باسە بۇ دەستنىشانكردى تەواوى ئەم جۆرە شەكرە زۆر پىويسە تىستى ھىمۆگلوبولنى HbA1c بۇ نەخۇش بكرىت (رىژەكە لە نىوان 5.5-6.0% داىە) ، ئەم تىستە وەك ئاوينەيەك واىە و چۆنىتە گۇرانكارىەكانى چا و ، گورچىلە و دەمار دەخاتە پوو. واتە بەرزى ئەم تىستە دەبىتە ھۆى خىرا دەرکەوتنى ئەو گۇرانكارىانە (6) . تا ئەمپۇ لە سوید ئەو رىژەىە لە ژىر 7.5% داىە .

خۇپاراستن

- پىويستە مرۇ بەردەوام ھەول بەدات تا قەلەو نەبىت .
- پىويستە مرۇ رۇژانە وەرزش بكات.
- پىويستە مرۇ رۇژانە خۇراكى ھەمەجۆرى نوئ و كەمچەورى بخوات .

دەستنىشانكردىن

- دەستنىشانكردى شەكرە زۆر ناسانە بە مەرجىك پىش خواردى نانى بەيانى تىستى رىژەى شەكر لە خوین و مىزدا بۇ نەخۇش بكرىت . (سەيرى سەرەوہ بكە) .
- نىشانەكان .
- ھاوكات زۆر بە سوود و گرنگە تىستى رىژەى (HbA1c) بكرىت .
- تىستكردى رىژەى چەورى نىوخوین (كۆلىستروئ و ترىگلىسىرىد) زۆر بەسوودە .

شەكرە و ئەلكهۇل

- شەكرەدار دەتوانىت مەى بخواتەوہ بە مەرجىك خواردىنىش لە گەلىدا بخوات.
- سەماو ھەلپەركى و وەرزش دەبىتە ھۆى كەمكردەوہى رىژەى شەكر لە خویندا .
- لە كاتى مەى خواردەوہدا كاتىك رىژەى شەكر كەم دەبىتەوہ ئەوسا نەخۇش ھەست بە سووكە سەرخۇشىيەك دەكات .
- مەى خواردەوہى شەوانە دەبىتە ھۆى نزمبوونەوہى رىژەى شەكرى نىوخوینى ئەو شەوہ يان رۇژى دواتر .

چارەسەركردىن :

- ئەوہى راستى بىت لە ھەموو بارەكاندا چارەسەركردىن بەندە لەسەر :
- خۇراك (خۇراكى بىشەكر و كەمچەورى) .
- وەرزش .
- دەرمان (دەرزى ئىنسولن ، حەب) .

ھاوکات زۆر پېۋیستە ئەو كەسانەى پەستانى خویڭيان بەرزە چارەسەرى خویان بکەن چونكە زۆربەى زۆرى بەرزە پەستانى خویڭنە چارەسەرنەكراوھكان ھۆكارىكى رېگەخۆشكەرە بۇ دەرکەوتنى شەکرە .

لە سالى 1922 دا ھەردو (Fredrick Bati & Charles best) قوتابى پزشكى لە تۆرۆنتۆ- كەنەدا مادەى ئىنسولینيان دۆزىيەوہ (5) .

دەرزى ئىنسولين لەم شوڭنانه دەدریت :

- ماسولكەى بازوو (بەشى دەرەوہ) .
- ماسولكەى سك (نېوان ناوك و مېزەلدان) .
- ماسولكەى سمت .
- ماسولكەى سەر پان .

ئالۆزكارىيە كوتوپرەكانى شەكرە :

- لەپر نزمبوونەوہى رېژەى شەكر .
- ژاراوى بوونى بارى شەكرەدار لە ئەنجامى ناتەواوى ئىنسولين دا زۆر ترسناكە .

ئالۆزكارىيە دريژخايەنەكانى شەكرە :

- جەلتەى دل و مېشك .
- نەخۆشى گورچيلەكان (ناچوستى گورچيلە) .
- نەخۆشبيەكانى چاۋ (كوپرى) .
- سووربونەوہى دەمارەكان (نزمبوونەوہى ھەست لە دەمارەكاندا) .
- ساردە سووتاوى پېكان (سەرى پەنجەكانى پى شېن دەبېتەوہ و دەسوتېتەوہ) .

نزمبوونەوہى كوتوپرى رېژەى شەكرى نيو خويڭ :

يەككە لەو بارودۇخە تايبەتییانەى كە زۆرجاران دەبېتە ھۆى دەرکەوتنى ھەندىك نیشانە كە خېرا دەتوانىن بيان رەوڭنېنەوہ , گرنگترين نیشانەكان بریتين لە : (لەرزىن , برسیتى , بە پەلە و نارىكوپىك ليدانى دل , ئارەقەكردنەوہ , توورەيى , كەمبوونەوہى تواناى بېركردنەوہ) .

ئەوہى شايانى باسە چارەسەرکردنى ئەم نزمبوونەوہىە ئاسانە , پېۋیستە خېرا **2 كلۆ شەكرى پاروویەك نان و**

پەرداخىك شېر بەدەيت بە نەخۆش , لە كاتى پېۋیست دا دووبارەى بکەرەوہ .

گەر لە نەخۆشخانە نەخۆش ئەو بارە تايبەتییەى بۇ ھات و كەوتە بارى بېئاگایى يەوہ ئەوا پېۋیستە لە خويڭنېنەرەوہ شەكرى بدريتى .

سەرچاھەكان

- 1.Gropp L. Ny Diagnostik och klassifikation av diabetes. Läkartidningen 1.
2. Definition, diagnosis and classification of Diabetes mellitus and its con of a WHO consultation. Part 1:Diagnosis and classification of diabetes Health Organisation; Department of noncommunicable Diseases surveil 1999.
- 3.Åke sjöholm, endokrinologi, Typ 1-diabetes och Typ 2-diabetes. NetDoctor.se.2001.
4. Praktiska Medicin, Endokrina sjukdomar. Diabetes mellitus, s 88-91, Sverige .2004.
- 5.Ian N.Scobie, MD, an atlas of Diabetes Mellitus, secound edition, Partheon Publishing.2002.
- 6.Peter Fors, Nyupptäckt Diabetes med Fokus på typ 2, ;GlaxoSmithKline, Sverige. 2004