

خوپى زارېن (Septic Shock)

خوپى: برىتېيە لەدەردىكى ئالۋى زۆر سەخت كە زۇرچاران لەپەر دەردەكە وىت .

ھۆى خوپى

ئەھى شايانى باسە ھۆكانى خوپى زۆرن و ھەمە جۆرن ھەر خوپىيەك ھۆيەكى تايبەتى ھەيە .

گرنگترېن نېشانەكانى برىتېن لە:

ناچووستى سوپدانى خوېن ، كەمبوندەھى ئۆكسجېن و ناچووستى خانەكان و شانەكان . لەم بارەدا سوپدانى خوېن لە مولولولەكانى خوېندا گۇرپانكارىيان بەسەردا دىت و ناچووست دەبن .

جۆرەكانى خوپى:

- **خوپى دل (رېژەى خوېن ئاساييە).**
- **خوپى خوېن (كەمبوندەھى رېژەى خوېن).**
- **خوپى روودا (رووداوى ئۆتۆمبېل ، شەمەندەفەر) ، كەوتنەخوارەھە لەشويىن (سەربان ، پەيزە ، شاخ ، ديوار) ... تاد .**
- **خوپى ئانافىلاكسىس (لەو كەسانەدا دەردەكە وىت كەبەپەنسىلېن ھەستىيارن).**
- **خوپى سووتاوى (بەتايبەتى سووتاوى پلەى سى و بەرەو ژوورتر).**
- **خوپى زارېن (لەكاتى لەبارېردىنى زۆرەملىدا يان لەبارچوونى ئاۋلەمەدا دەردەكە وىت).**

ئەھى شايانى باسە لەيەكەم و دووم جۆرى خوپىدا ھۆكارى دەرکەوتنى خوپى برىتېيە لەدل و بۇرپەكانى خوېن كە مرۇقە تووشى گېرگرفتى لېدانى دل ، خوېن يان ئاۋ لەدەستدان دەبىت .

بەلام لەجۆرەكانى دى دا ھۆكارى تىرىش پۇل لەدەرکەوتنى ئەو بارە ئالۋزەدا دەبېنن كە زۇرچاران چارەسەركردنى گېرگرفتىكى زۆر گەرەپە . لە 65 % ى بارەكاندا ھۆى سەرەكى بارى ئالۋزى خوپى سۆبى بەكتىراى گرامنىگە تىفە . دەنا ئەوانى دى بەكتىراى گرامپۇزە تىف ، سپىرۇكىت ، رېكىتېس ، پىرۇتۇزۇر و قايرۇسن .

بەكتىرا ناسراۋەكان ئەمانەن:

ئېشىرىياكۆلاى ، پۇلى كلىبسىلا ، ئېنتىرۇباكتېر ، سالمۇنىلاكان ، شىگىلا و گرامنىگە تىفەكان . لە نېو بەكتىراكاندا گرامپۇزە تىفەكان – ستافىلۇكۆكەس و كولۇستىرېدېوم .

چۆنپەتى دەرکەوتنى خوپى

گەر ھۆى خوپى باسىلى گرامنىگە نىت بىت ئەوا بارەكە زۆر توندە و لە 60-80 % دا دەبىتە ھۆى مردنى نەخۇش (خوپى زاراۋى) ، تەنبا لە 75 % ى بارەكاندا نەخۇشپەكە لەنەخۇشخانەدا (بەتايبەتى لەبەشى گورچىلە زانى – شىكردەھى خوېن – نەخۇشپەكانى ژنان و مندالبووندا) دەردەكە وىت .

لە 20 % ى ئەو كەسانەى بە بەكتىراى گرامنىگە تىف و لە 5 % ى ئەوانەى بە بەكتىراى گرامپۇزە تىف تووشى خوېنى بەكتىراى دەبن ھاۋكات تووشى خوپى ھەوكردن دەبن .

ھۆى يارىدەدەر

لەنەنجامى توپۇزىنەۋەدا دەرکەوتوۋە لە 30 % ى ھەوكردى باسىلى گرامنىگە تىف نېو نەخۇشخانە دەبنە ھۆى دەرکەوتنى بارە ئالۋزەكە . ھۆكارى يارىدەدەرى دەرکەوتنى نەخۇشپەكە برىتېيە لە نزمبوندەھى بەرگرى لەشى ئەو نەخۇشە بەرانبەر ھەوكردن ، ەك نەخۇشى ناتەۋاۋى بەرگرى ، نەخۇشى دىرېژخايەنى (شەكرە) ، ئاۋبەنگى جگەر ، شىرپەنجە ، يان ماۋيەكى زۆر بەتىشك يان كۆرتىزۇن چارەسەرى نەخۇشى دىان كىردوۋ ، لەم بارەدا زۆرپەى نەخۇشەكان بەتەمەنن .

كاتىك مرقۇت تووشى خورپەي خوينبەربوون دەبىت ژەھرى بەكتىياكەش ئەۋەندەي تر بارەكە ئالۇز دەكات و زۇرجار نەخۇش بەرگەي بارەكە ناگرىت و دەمرىت.

نیشانەكان

لەھەموو خورپەكاندا بارەكە بەچەند قۇناخىكا يان چەند پلەيەكدا دەپرات جا گرنگ نىيە قۇناخەكان يان پلەكان كورت بن يان درىژ، چونكە زۇرجاران ھەوكردەكە زۇرخىرا دەتەنىتەۋە. زۇر پىويستە لە 3-6 كارژىرى يەكەمدا چارەسەرى نەخۇشپىيەكە بكرىت دەنا ئەو نیشانانەي پاشتر دەردەكەون ھەرگىز چاك نابنەۋە.

بەگشتى بارەكە دوو قۇناخى ھەيە:

1- قۇناخى پىش دەركەوتن - سەرەتا:

گرنگرتىن نیشانەكانى ئەم قۇناغە: لەپەر لەرزوتا (تا نىزىكەي 40 پلەيە)، ھىلنج و پشانەۋە، رووخسار كەمىك پەنماۋە ، ھىشكبوونەۋە و ساردبوونەۋە پىست ، زىدبوونى لىدانى پرتەي دل كەباش دەنگى دىت كەمىك نىمبوونەۋە پەستانى خوين دەردەكەۋىت. زۇرجار نەخۇش ئاسايى مېز دەكات ۋەھەندىك جارى دى رىژەي مېزكردن كەم دەبىتەۋە. نەخۇش سەرزارەكى ھەناسە دەدات و ژمارەي ھەناسەدان زىدەبىت، پىست دەبرىسكىتەۋە، نەخۇش ئانارامە و تىنوى ئۇكسجىنە. ھەندىك نەخۇش لەپەر و يەكسەر سوپى خوينيان رادەۋەستىت ، ھەندىكى دىيان لەرزوتايان لىدېت. لەم بارەدا دەستنىشانكردن و چارەسەركردنى خىرا رىژەي نەخۇشپىيەكە پاشتر دەكات دەنا نەخۇش دەمرىت.

2- قۇناخى پاش دەركەوتن - پاشتر:

گرنگرتىن نیشانەكانى ئەم قۇناغە: نىمبوونەۋە پەستانى خوين، ژمارەي لىدانى دل زىد دەكات ۋەپرتەي دل كەم دەبىتەۋە (لەبەرئەۋەي دل خوينى تىادا نەماۋە يان زۇر كەم بۆتەۋە جا دل بە بەتالى لىدەدا بۆيە پلەتەي دىت).

بۆريە خوينەكانى لامل ھەلدەئاوسىن ، زىدبوونى ھەناسەدان ، ساردبوونەۋە و سىپى ھەلگەپانى پىست ، ساردبوونەۋەي سەر پەنجەكانى دەست و پا. لەم بارەدا رىژەي مېزكردن زۇركەم دەبىتەۋە و ھالوى نىو زارى نەخۇش بۆنىكى زۇر ناخۇشى لىدېت ، بارى دەروونى نەخۇش زۇر خراپە، ئانارامە ، شت لىتېكچوون. ھەندىك جار لەم قۇناخەدا چارەسەركردن ئەنجامى باشى دەبىت. گەر بارەكە بەردەوام ببىت يان بىچارە كردن بىمىنېتەۋە ئەۋا بارى نەخۇش زۇر دەشيوۋىت. فشارى خوين زۇر نىم دەبىتەۋە، نەخۇش لەھۇش خوى دەچىت. پرتەي دل زىد دەكات، ھەناسەدان زۇر رووكەشە و نەخۇش خەۋالو دەبىت و بەتەۋاۋى لەھۇش خوى دەچىت و نەخۇش دەكەۋىتە بارى مېز نەكردەۋە.

پىستى لەش شىن دەبىتەۋە، خوينى تى دەزىت ۋەك مەپمەپى لىدېت و سارد، پىش مردنى خانەكانى پىست بېرىن لەسەر پىست دەردەكەۋىت. گەر بارەكە بەرەۋە سەختەر پروات ئەۋا نەخۇش بەتەۋاۋى خەۋالو دەبىت و خالى سور (خوينبەربوون) لەسەر پىست و نىوپۇشى سورىنچك دەردەكەۋىت (بىرىنى گەدە و رىخۆلە) پەيدا دەبىت.

رېژەي نەخۇشپىيەكە

ئەۋەي راستى بىت رېژەي نەخۇشپىيەكە يەدەكە و ھەرۋەھا ئەم ھۇكارانەي خوارەۋە بارى نەخۇشپىيەكە بەدتر دەكەن.

- تەمەن (لەمندال و پىردا نەخۇشپىيەكە زۇر سەختە).
- نەخۇشى درىژخايەن (شەكرە، زەردوۋىي درىژخايەن، ئاۋبەنگى جگەر، شىرپەنجە).
- نىمبوونەۋەي بەرگىرى (زگماكى).
- لەبارچوونى مندال (ژەھراۋى بىت).
- خوينى بەكتىيى، سوۋى باسىلى گرامنىگەتىف، كلىبسىلا و پسىدومۆنەس.

ھاۋكات بىچارەسەركردن (لەچەند كارژىرىكا يان لە 1-2 رۆژدا) لە 60-80 % نەخۇشەكان دەمرن، تەنيا بەكتىيى ئىشپىريا كۆلای بەرژەي لە 40 % و پروتېس، ئايرۇباكتىر، ئايرۇجىنۇس بەرژەي 70-80 % دەبىتە ھوى مردن، گەر بارەكە بەردەوام بىي ئەۋا نەخۇش تووشى ناچووستى گورچىلە دەبىت (مىزناكات، پۇتاسىيۇم نىو خوين ، نازۇت ، ترشى زىندەپال بەرزەبنەۋە)، زۇرجاران نەخۇش بەھوى ناچووستى گورچىلە و سىيەكانەۋە دەمرىت.

دەستىن ئىشلىتىش ئىشلىتىش

پىئوسىستە زۆر زوۋ نەخۇشسىيەكە دەستىن ئىشلىتىش ئىشلىتىش، نىشانەكان رۆلى گىرنگ دەبىنن ھەرۋەھا تىستە تاقىگايىھەكان تەۋاۋكەرن لە دەستىن ئىشلىتىش ئىشلىتىش بارەكەدا. لەھەموو شتىك گىرنگىر ئەۋەيە كە بتوانىن جۆرى ژارىن جودا بىكەينەۋە.

- تا، پىرتەي دىل، نىمبۇنەۋەي پەستانى خۇيىن (بە پىۋە پەستانى خۇيىن لەژىر 30 ملىم جىۋەدایە).
- پىست (سەرەتا گەرم و شىدارە بەلام پاشتر سارد دەبىتەۋە).
- ھەناسەدان قولى و ژمارەيان زۆرە، سەر پەنجەكانى دەست و پا ساردن.
- كەمبۇنەۋەي مىز (لەژىر 20 مىللىتر / كاژىر) يان مىزنەكردن ئەۋسا پىۋىستە بەتالىمىز (سۇندە) مىز بەنەخۇش بىرئىت.

تاقىگا

- پىۋانى پالەپەستوى خۇيىنەنەر، پىۋىستە لەيەكەم كاژىردا رىژەي CRP، ژمارەي ھىماتوكىرىت، ھىمۇگلوبىن، ژمارەي خۇۋكە سىپىيەكان بىزانئىت.
- مەينى خۇيىن (كاتى مەينى خۇيىن، خۇۋكە سۇرەكان، فابىرىنۇجىن، كاتى پىرۇترۇمىن) دەپىۋىت.
- پىۋانى گازى ئۇكسىجىن و دوۋەم ئۇكسىدى كاربۇنى نىۋخۇيىن.
- مىز (يۇرىا، گلوگۇز، ئەستۇنە، سۇدىۋم، پۇتاسىۋم، كلور) دەپىۋىت.
- خۇيىنى خۇيىنەنەر (يۇرىا، گلوگۇز، سۇدىۋم، پۇتاسىۋم، كلور، ئەسىد لاکتىك، ئەسىد پىرۇفىك، PH ى تىدا دەۋزىتەۋە) دەپىۋىت.
- كىشانى نەخۇش (زۆرگارەن بەپىي كىشى نەخۇش دەرمان بەنەخۇش دەدرىت).

پىۋىستە نەخۇشسىيەكە لەم نەخۇشى و سۇيانەي خوارەۋەي جودا بىرئىتەۋە:

- ناۋپۇشەسۇي دىل.
- سىيەسۇ و كەمبۇنەۋەي ئۇكسىجىن.
- لىدانى دىل و تالىھاتن.
- ناچوۋستى تىژى سەرگورچىلە گالاند.
- پەنكرىاسە سۇي دژۋار.

ھۆكارى كوتوپر بەدبۇۋنى رىژەۋى نەخۇشسىيەكە

- گەر نەخۇشسىيەكە دەرەنگ (لەقۇناغى 3 و 4 دا) دەستىن ئىشلىتىش بىرئىت.
- گەر نەخۇش توۋشى تەشەنەكردنى مەينى خۇيىنى نىۋ بۇرىيەكانى خۇيىن بىت.
- بەرئىۋىنەۋەي رىژەي ترشى و كەمبۇنەۋەي خۇۋكە سۇرەكان.
- ھۆكارى باش بوۋنى نەخۇشسىيەكە بىرئىتەۋە لەپەۋىنەۋە و كەمبۇنەۋەي نىشانەكان ھاۋكات ئاسايى بوۋنەۋەي ئەنجامى تىستەكان.

چارەسەر كىردن

يەككىكە لەۋ بارە ئالۇز و دژۋارانەي پىۋىستى بە چارەسەر كىردنى رىك و دەم و دەستە. گەر ئەۋ نىشانانەي پىشتىر باسكەرن دەرىكەۋن ئەۋا پىۋىستە دەست بە چارەسەر كىردن بىرئىت. ھەرۋەھا بۇئەۋەي ژارىن برەۋىنەۋەي پىۋىستە زوۋ

بەخۇيىنەنەردا ئەنتىبايۇتىك بەنەخۇش بەدىن، **ھەرۋەھا پىۋىستە:**

- لەخۇيىنەنەۋەي ئاۋ وشلەي دى بىرئىتە لەشەۋە تا رىگا لەناچوۋستى سۇرانى خۇيىن بىگىردىت.
- دابىنكردىنى ئۇكسىجىن (كەمى ئۇكسىجىن راست بىرئىتەۋە) و راست كىردنەۋەي ترشى.
- كۇرتىزۇن و ئەنتىبايۇتىكى بەكتىريا كۇژ بىرئىت بەنەخۇش.
- راستكىردنەۋەي و چاكىردنەۋەي زىندەپال و وزە.
- چارەسەر كىردن و خۇپاراستن لەدەر كەۋتنى گىرگىرتى مەينى خۇيىنى نىۋ بۇرىيەكانى خۇيىن.
- نەخۇش لەبەشى چارەسەر كىردنى فرىاگوزارىدا لەژىر كۇتتۇلى ئامىردا دەمىنئىتەۋە.

- ليدانى دل تۆمار دەكرىت ، تا دەپپورىت، تالمىز لەكوونى مىزكردندا دادەنرىت تا مىزكردن ئاسان بكرىت.
- بۇ راستكردنە دەپپورىت سوردانى خوین (واتە كەمى خوین و پلاسمای خوین) پىويستە بەزوتىن كات پووبەروى بەتالى سوپى خوین پىكرىتەو. زۆر پىويستە لە 2-3 كازىرى يەكەمدا نىكەى 1-3 لىتر يان زىدەتر پلاسمای خوین بكرىتە خوینەنەرهكانەو، بەمەرجىك نەخۇش لەژىر كۆنترۆلى پەستانى خوینەنەردا بىت.
- گەر نەتوانرا ئەوا پىويستە كۆنترۆلى خوینەنەرى لامل بكرىت. شلەى دىكستران نىكەى 1500 مىلىتەر ، شلەى ترىان گلوکۆز (هەر مىلىتەرى / لەخولەكىدا). هەر پىزىشكىك لەسەر رىگای شارەزايەك چارە سەرى بارەكە دەكات. هەندىكجار شلەى Ringer ، شلەى فىسىيولۇجى CINA يان گلوکۆزە 5٪ خىرا رووبەرووى بۇرىەخوینەكان پىرناكاتەو بۇىە تەنیا ئەو پلانەى سەرەو لەخورپەى هەوكردندا ئەنجام دەدرىت.

داينكردنى ئۆكسىجىن بۇ خانەكان

زۆر پىويستە ئۆكسىجىن بۇ شانەكان داين بكرىت، تانەخۇش توشى ناچووستى كوتوپرى هەناسەدان نەبىت. گەر ئۆكسىجىنى نىو خوینەنەره لىتر 70 ملیمەتر جیوهدا بىت ئەوا نەخۇش بەرە و خنكاندن دەچىت. لە كاتى ناچووستى كوتوپرى هەناسەداندا، نەخۇش لەسەر جىگا دادەنىشىت و بۇرىەكانى هەناسەى پاكەكرىتەو تاكو هەوا بەباشى ھاتوچۇيان پىادا بكات. گەر ئۆكسىجىن بەنەخۇش بەدىن ئەوا پىويستە سۆندەى ئۆكسىجىن بكرىتە نىو كوونە لووتەكاندا.

گەر ئەمە ئەنجام نەدرا و بارى هەناسەدانى نەخۇش زىاتر شىوا ئەوا پىويستە لەدەرەو كون بكرىتە بۇرى هەناسە Thacheostomy و تا هەموو شانەكان ئۆكسىجىنى پىويستىان بگاتى و لە شانەكان نەخنكىن و نەمرن. هەرەھا زۆر پىويستە فشارى ئۆكسىجىنى خوینەنەره بگاتە 70 مىلىتەر جیوھ.

راستكردنە دەپپورىت ترشاوى:

لەم بارەدا پىويستە شلەى بىكارىبۇناتى سۇدىوم يەك لەسەر چوار يان 84٪ يان لەگەل Tris Hidroximetil-Aminometana (THAM) بەخوینەنەردا بكرىتە نىو نەخۇشەو.

چارەسەركردنى ئەنتىبايۇتىك (9)

پىش دەست پىكردنى چارەسەركردن پىويستە خىرا نمونەيەكى خوین وەرېگىرىت بۇ چاندن و جوداكردەو دەپپورىت بەكتىراكە. پاشتر تىستى بەكتىراكە كوژ (واتە بزائىن كام دەرمان بەكتىراكە دەكوژىت) ئەنجام دەدرىت تا لە ئەنتىبايۇتىكەكە دلىيا بىين.

زۆر جارن پىويستە پىزىشك دوو ئەنتىبايۇتىك تىكەل بكات و بەكارىان بەپىنىت تا بەكتىراكە لەناوبەرىت. گەر ھوى سۆكە مېنىنگۆكۆكەس بىت ئەوا پىويستە بەزوتىن كات 2 ملیون يەكە پەنسىلین G لەگەل ئاوى دلۇپاودا بەخوینەنەردا لەماوەى 2 كازىردا بكرىتە نىو خوینەنەرهو. پىويستە 2.2 ملگم / كگم كىشى نەخۇش جىنتامایسىن يان توبرامایسىن بەخوینەنەردا بدرىت بەنەخۇش.

گەر رىژەى مىزى نەخۇش كەم بوو بۆو، ئەوا پىويستە رىژەكەى سەرەو كەم بكرىتەو بۇ 1.5 ملگم / كگم.

- گەر گومان كرا سەرچاوەى ژارىنەكە لەنىو سكدایە ئەوا 3 × 600 ملگم كلیندامایسىن لەگەل 1 گم مېترۇنىدازۆل (بەجاریك بەخوینەنەردا) دەدرىت بەنەخۇش.

- گەر گومان كرا سەرچاوەى ژارىنەكە لەنىو سكدایە نىیە ئەوا دەبىت 3 × 1.5 ملگم Cefuroxim=Zinacef لەخوینەنەرهو يان 2 × 2 ملگم / كگم Cefotaxim=Claforan بدرىت بەنەخۇش.

- گەر گومانى پەردەسۆى مېشك كرا ئەوا پىويستە 3 × 3 گم Cefotaxim بدرىت بەنەخۇش.

- گەر گومان كرا سەرچاوەى ژارىنەكە لەبۆرى مىز و مىزەرۇ و مىزە جۇگانەو یە ئەوا پىويستە 2 × 2 گم Cefotaxim بدرىت بەنەخۇش. يەك ژەمى 3-4 ملگم / كگم جىنتامایسىن زۇرباشە.

تېببىنى: پىويستە بەپىرى رىژەى كرىاتىنن دەرمانى جىنتامایسىن و توبرامایسىن و ئەمىكاسىن بدرىت بەنەخۇش.

تېببىنى: لەكاتى دوو دلیددا پىويستە پىزىشك 3-4 ملگم / كگم نەخۇش دەرمانى جىنتامایسىن بدات بەنەخۇش تا نەخۇش دەگاتە لای پىزىشكى تايبەتەند.

مەرۋەھا پېۋىستە:

- چاۋدىرى كىردى فرمانى گورچىلە (تىكەل كىردى ئەنتىبايوتىك).
- چاۋدىرى كىردى فرمانى دال و بۆرىەكانى خويىن (لە كاتى ناچوستى دال دا) پېۋىستە دەرمانى دال بەھىزكەر بدىت بە نەخۇش.
- كۆنترۆلى دال ECG و پرتەى دال بىرېت و پالەپەستوى خويىن دەپپورېت.
- نىكەى 1-4 مىكروگرام / خولەك لەدەرمانى ئىزوپرىنالىنە، يان ئىسوپرىل لەگەل شلەى گلوکوز 5 % دا (لەگەل كۆنترۆلى پرتەى دالدا، نايىت لە 100 جار زىدتر لىبىدات) دەدرېت بەنەخۇش.
- نۇرئەدرىنالىن، ئىفېدرىن و مېترونىدازۆل بەسوودن بەلام نادىت بەو نەخۇشەى توشى خورپەى ژاراوى بووہ !.
- كۆرتىكۆستىرۆيز: بەرئەى جياواز و بەپىى جۆرى خورپە بەكار دەھىنرېت.
- چارەسەركىردى نەشتەرگەرى ، بىرىن و لابرندى شوينى كۆبونەوہى مىكروپ، وەك سۆى ھىلكەدان و زامال پاش لەبارچوون ، پېۋىستە بىرنەكان پاكزېكرېتەوہ.
- **تىبىنى**: لەخورپەدا پېۋىستە پزىشك بەخوينھىنەردا دەرمان بدات بە نەخۇش.

خۇپاراستن

- چارەسەركىردى بىرنىك كەگومانى تەننەوہى لىبىكرېت و بىتتە ھۆى خويىنى بەكتىرايى.
- وردىبىنى و ھۆشيارى زۆر لەكاتى گورچىلەسۆ. مىزەرۆسۆ، مىزئدان سۆ و ددانەسۆدا.
- گەر پېۋىست بكات ھەندىك شوين بە نەشتەرگەرى چارەسەر دەكرېت.

سەرچاۋەكان

- 1- د . زاھىر سوران ، نەخۇشىيە دىرمەكان ، بەشى بەكتىراكان ، بەشى پىنجەم ، چاپى يەكەم ، سلىمانى - كوردستان ، 2004 .

References

1. Abboud, M. Shock in: Cecil's textbook of Medicine (p211), ed a 17a W. B. Saunders, Philadelphia, 1985.
2. Baue, A. The treatment of septic shock, surgery, 1969; 65, 85.
3. James P. Steinberg and W. Lee Hand, Bacteremia and septic shock, In: Medicine for the practicing Physician, 3rd ed, 1992; 265-69.
4. Kreger BE, et al., Gram-negative bacteremia: 111. Reassessment of etiology, epidemiology and ecology in 612 patients. Am J Med 1980; 68: 332.
5. Young LS. Gram-negative sepsis. In: Mandell GL, Douglas RG Jr, Bennett JE, eds. principles and practice of infectious diseases, 3rd ed. New York: Churchill Livingstone, 1990; 611.
6. Weinstein MP et al., Septic shock in humans. Am Intern Med 1990; 113: 227.
7. Jeromo O. Klein and S. Michael Marcy. Bacterial Sepsis and Meningitis. In: Jack S. Remington and Jeromo O. Klein, eds. Infectious Diseases of the Fetus newborn infant, 4th ed. USA. 1995; 26: 980-1028.
8. Moselio Schechter, Gerald Medoff and Barry I. Eisenstein, Mechanism of Microbial Disease, 2ed eds, Williams & Wilkins, 1993.
9. Jan Sjolín, Sten Iwarson, Sepsis och den inflammatoriska reaktionen, Stockholm 1997.